Stauden-Kulturen



Gustav Deutschmann

Lokstedt bei Hamburg
KATALOG 1928

Firma

Gustav Deutschmann Stauden-Kulturen



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Stauden-Kulturen

Gustav Deutschmann Lokstedt=Hamburg, Stellinger Chaussee

der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst E.V., des Verbandes Deutscher Gartenbaubetriebe und der Deutschen Gartenbaugesellschaft Berlin


Fernsprecher: Hamburg, D7 Niendorf 2128
Telegramm=Adresse: Deutschmann, Lokstedt=Hamburg
Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein
Bankkonten:

Norddeutsche Bank, Hamburg, Grindelberg, Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbank= hauptstelle Hamburg Postscheckkonto: Hamburg 5282


KATALOG=AUSGABE

Februar 1928

Besichtigung meiner 4 Hektar großen Kulturen lade ich Inter=
essenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.
Gärtnerei ist von Hamburg=Hauptbahnhof und Dammtor=
hof mit Linie 22 der Straßenbahn in 45 resp. 20 Min. Bahn=
zu erreichen. Fahrziel: Lokstedt, Lindenpark, oder Linie 16
Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 5 Min. Fußweg.



Steingarten vor meinem Wohnhaus.





Saxifraga hypnoides

An meine verehrte Kundschaft!

Mit dieser Neuausgabe meines Kataloges von 1928 übergebe ich meiner geschätzten Kundschaft eine Zusammenstellung von nur besten, für jeweilige Zwecke sich eignenden Stauden, Dahlien, Blumenzwiebeln usw., mit der Bitte, mich auch in dieser Saison durch Ihre werten Aufträge zu unterstützen. Es wird stets mein Bestreben sein, den guten Ruf meiner Firma durch prompte und reelle Bedienung, auch der kleinsten Aufträge, zu erhalten.

Viele Dank- und Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes bestätigen das Vorhergesagte. Höchste Auszeichnungen auf den von mir beschickten Ausstellungen. Letzte Auszeichnungen: Gartenbauausstellung Altona (Elbe) 1925. Große silberne Staatsmedaille des Hamburger Senats und 2 silberne Medaillen. Altona 1927: Bronzene Staatsmedaille und 2 wertvolle Ehrenpreise.

Gustav Deutschmann, Lokstedt - Hamburg
Stauden-Kulturen

Verkaufs- u. Versand-Bedingungen

Preise und Zahlung

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich bei Zahlung innerhalb 30 Tagen netto ohne jeden Abzug. Sämtliche Beträge werden, wenn keine anderen Abmachungen vorliegen, von mir unbekannten Bestellern gegen Nachnahme erhoben. Langjährigen Abnehmern gewähre ich 1 Monat Ziel. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag durch Postnachnahme eingezogen. Die Preise sind in deutscher Reichswährung angegeben, die Mark = 100 Pf. Wertpapiere u.fremde Banknoten werden zum Tageskurs hiesig. Börse verrechnet. Für meine Auslandkunden gelten die Inlandpreise zum jeweiligen Tageskurs. Einzahlungen erbitte ich postfrei entweder an meine Bankkonten: Norddeutsche Bank, Hamburg, Grindelberg, Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbankhauptstelle Hamburg, oder auf mein Postscheckkonto Hamburg 5282.

Zahlungs- und Erfüllungsort

ist rechtsverbindlich Lokstedt-Hamburg. Bei persönlichem Aussuchen in meiner Gärtnerei sind die Preise des Katalogs nicht maßgebend. Auf besonders starke Pflanzen kommt ein Aufschlag. Zum Zehnerpreise werden nicht unter 5 Stück, zum Hundertpreise nicht unter 25 Stück einer Art und Sorte abgegeben. Bei größerer Abnahme Preise nach Übereinkunft.

Der Versand

geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Abzüge für auf dem Transport entstandenen Schaden werden nicht anerkannt. Die Erledigung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs, der Jahreszeit und der Witterung entsprechend, so schnell als möglich. Ungehinderter Versand nach allen Ländern.

Die Verpackung

wird auf das sorgfältigste ausgeführt. Es werden nur die Auslagen berechnet. Das Material wird nicht zurückgenommen.

Etwaige Reklamationen

werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde.

Neuheiten

sind nicht immer in so starken Exemplaren und in so reichlicher Anzahl vorhanden als ältere Sorten. Alle übrigen in diesem Katalog aufgeführten Pflanzen werden in der üblichen Handelsware in gesunden, kräftigen Exemplaren gelietert.

Ersatz

Falls nicht ausdrücklich "Ersat verbeten", werde ich mir erlauben, fehlende Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.

Adressen

Um deutliche Angaben des Namens und Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation wird höflich ersucht. Frühzeitige Bestellung ist für meine Abnehmer wie für mich besonders angenehm.

Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein.

EIN PAAR WORTE über Kultur und Verwendung der Stauden

Inter dem Sammelnamen "Stauden" versteht man all diejenigen Pflanzen, die sich von den Sommerblumen und Halbstauden durch eine längere Lebensdauer auszeichnen. Während diese aus Samen herangezogen im ersten oder zweiten Jahre blühen und dann nach der Samenreife wieder vergehen, sind die Stauden oder Perennen vieljährig oder gar von fast unbegrenzter Lebensdauer. — Die meisten Stauden sind winterhart. Doch ist es gut, einige besonders empfindliche mit Laub, Torfmull oder Tannenzweigen zu schützen, da oft die natürliche Decke, der Schnee, fehlt.


Die Stauden nehmen meist mit jedem nahrhaften Boden vorlieb. Ein tiefgründiger, nicht zu trockener und gut gedüngter Boden ist wohl der vorteilhafteste. Die geeignete Pflanzzeit ist der Herbst, namentlich für Frühblüher: Mitte September bis Anfang November. Für alle anderen das zeitige Frühjahr: Mitte März bis Mitte Mai.

Für reichliche Bewässerung im trockenen Sommer und flüssige Nahrung sind alle Stauden sehr dankbar. Nach der Blütezeit abgeschnitten und gut gedüngt bringen einige Frühblüher zum Herbst oft den zweiten Flor.

Beim Einpflanzen wolle man folgendes bedenken:

- a) Die Wurzelkrone muß gut mit Erde bedeckt werden. Ein reichliches Angießen ist sehr zu empfehlen.
- b) Pflanzensendungen können einige Tage unausgepackt in einem kühlen, gegen Witterung geschützten Raume (Keller, Stall, Schuppen) aufbewahrt werden. Etwas welk aussehende Pflanzen werden am besten leicht überbraust oder mit einem feuchten Tuch bedeckt; sie erholen sich dann wieder.
- c) Können Pflanzen nicht gleich an Ort und Stelle eingepflanzt werden, so sorge man dafür, daß sie einen sorgfältigen behelfsmäßigen Einschlag erhalten. Die Vermehrung der Stauden geschieht entweder durch Samen, Ausläufer, Stecklinge, Veredlung oder durch Teilung der alten Büsche. Hier kultivierte Stauden besitzen ein vorzügliches Wurzelvermögen, da mir zur Anzucht Lehm-, sandiger Lehm-, Humus-, Moor- und Sandboden und vor allem Dünger in reichem Maße zur Verfügung stehen. Empfindliche Sorten werden in Töpfen herangezogen und mit festem Topfballen versandt.

Vor allem wolle man beachten, daß ein gutes Urteil über die Stauden nach der Pflanzung im ersten Jahre sich nicht fällen läßt, da die Schönheit erst in den folgenden Jahren voll zur Geltung kommt.



Lilium candidum, vorn Lilium lancifol. rubrum

Inhaltsverzeichnis:

Alphabetisch geordnet

Seite	Seite	Selle
Schnitt- und Blütenstauden	Geum 27	Rheum 51
Achillea 9	Gnaphalium 27	Rhomneya . · 51
Aconitum 9	Gunnera 27	Rudbeckia 52
Actaea 9	Gypsophila 27	Salvia 52
Aetheopappus 9	Harpalium 27	Saponaria 52
	Helianthus 27	Scabiosa 52
Althaea 10	내용 요즘가 많아 보면 가장 하면 가장 하면 이 이 사람이 되는 것이 되었다.	Sedum 52
Anchusa 10		Senecio 52
Anemone 10	Helianthella 28	Sidalcea 52
Anthericum 10	Heliopsis 29	Silphium 52
Aquilegia 10	Hemerocallis 29	
Artemisia 10	Heracleum 29	Solidago 53
Astern, Frühlings 11	Heuchera 29	Spiraea 54
Astern, Sommerblüher 11	Hypericum 31	Stenanthium 54
Astern, Herbstblüher . 12	Iberis 31	Telekia 54
Kleinblumigste Herbst-	Incarvillea 31	Teucrium 54
Astern	Inula 31	Thalictrum 54
Astilbe 14	Iris 31	Tradescantia 54
Neuere Astilben der	Neue u. wertvolle Sor-	Tritoma 54
letzten Jahre 14		Trollius 55
Aelt. bewährte Sorten 15	Aelt. bewährte Sorten 32	Veratrum 56
Bocconia 16	Iris interregna, laevi-	Verbascum 56
		Veronica 56
Boltonia 16	gata u. pumila 34	Viola 56
Buddleia 16	Verschied. Iris-Arten . 34	Verschiedene Viola . 58
Buphthalmum 16	Lathyrus 35	Wahlembergia 58
	Lavandula 35	Vucce 58
	Leucanthemum 35	Yucca 58
Centaurea 17		Niedrine Stauden
Centranthus 17	Lupinus 37	Niedrige Stauden
	Lupinus	Acaena 59
Centranthus 17	Lupinus 37	
Centranthus	Lupinus	Acaena 59
Centranthus	Lupinus	Acaena 59 Acantholimon 59
Centranthus	Lupinus	Acaena
CentranthusCephalariaCheloneChrysanthemumPomponsortenCimicifuga	Lupinus <t< td=""><td>Acaena </td></t<>	Acaena
CentranthusCephalariaCheloneChrysanthemumPomponsortenCimicifugaCoreopsis	Lupinus	Acaena
CentranthusCephalariaCheloneChrysanthemumPomponsortenCimicifugaCoreopsisCrambe	Lupinus	Acaena <t< td=""></t<>
CentranthusCephalariaCheloneChrysanthemumPomponsortenCimicifugaCoreopsisCrambeCrinum	Lupinus	Acaena .59 Acantholimon .59 Achillea .59 Adonis .59 Ajuga .59 Alchemilla .59 Allium .59 Alsine .59
CentranthusCephalariaCheloneChrysanthemumPomponsortenCimicifugaCoreopsisCrambeCrinumDelphinium	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39	Acaena .59 Acantholimon .59 Achillea .59 Adonis .59 Ajuga .59 Alchemilla .59 Allium .59 Alsine .59 Alyssum .59
Centranthus	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39Orobus39	Acaena .59 Acantholimon .59 Achillea .59 Adonis .59 Ajuga .59 Alchemilla .59 Allium .59 Alsine .59 Alyssum .59 Androsace .59
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39Orobus39Paeonia39	Acaena 59 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Dielytra24	Lupinus	Acaena 59 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 60
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Dielytra24Digitalis24	Lupinus	Acaena 59 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 60 Arabis 60
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Doronicum24	Lupinus	Acaena 59 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 60 Armeria 60 Armeria 60
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dictamnus23Dictamnus24Digitalis24Doronicum24Echinops24	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39Orobus39Paeonia39AuslesebewährterSorten40Papaver43Pentstemon44	Acaena
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Digitalis24Doronicum24Echinops24Eremurus24	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39Orobus39Paeonia39AuslesebewährterSorten40Papaver43Pentstemon44Phlox44	Acaena
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron24Erigeron24	Lupinus	Acaena 59 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 60 Arabis 60 Asarum 60 Asperula 60 Aubrietia 61
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Digitalis24Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron24Eryngium24	Lupinus	Acaena 59 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 60 Arabis 60 Ararum 60 Asarum 60 Asperula 60 Aubrietia 61 Bahia 61
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron24Eryngium24Eupatorium25	Lupinus	Acaena 59 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 60 Arabis 60 Asarum 60 Asperula 60 Aubrietia 61 Bahia 61 Bellium 61
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron24Eryngium24Eupatorium25Euphorbia25	Lupinus	Acaena59Acantholimon59Achillea59Adonis59Ajuga59Alchemilla59Allium59Alsine59Androsace59Anemone59Antennaria60Arabis60Arabis60Asarum60Asperula60Aubrietia61Bahia61Bellium61Calamintha61
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron24Eryngium24Eupatorium25Euphorbia25Fuchsia25	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39Orobus39Paeonia39AuslesebewährterSorten40Papaver43Pentstemon44Frühjahrs-Phlox47Phlox47Physalis47Polemonium47Polygonum47Polygonum47	Acaena59Acantholimon59Achillea59Adonis59Ajuga59Alchemilla59Allium59Alsine59Alyssum59Androsace59Antennaria60Arabis60Armeria60Asarum60Asperula60Aubrietia61Bahia61Calamintha61Campanula61
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Digitalis24Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron24Eryngium24Eupatorium25Euphorbia25Fuchsia25Funkia25	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39Orobus39Paeonia39AuslesebewährterSorten40Papaver43Pentstemon44Phlox47Phlox Arendsi47Physalis47Polemonium47Polygonum47Potentilla48	Acaena59Acantholimon59Achillea59Adonis59Ajuga59Alchemilla59Allium59Alsine59Alyssum59Androsace59Anemone59Antennaria60Arabis60Arabis60Asarum60Asperula60Aubrietia61Bahia61Calamintha61Campanula61Carlina62
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Digitalis24Doronicum24Echinops24Eremurus24Erigeron24Eryngium24Eupatorium25Fuchsia25Fuchsia25Funkia25Gaillardia26	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39Orobus39Paeonia39AuslesebewährterSorten40Papaver43Pentstemon44Phlox44Frühjahrs-Phlox47Phlox Arendsi47Physalis47Polemonium47Polygonum47Potentilla48Primel-Arten48	Acaena59Acantholimon59Achillea59Adonis59Ajuga59Alchemilla59Allium59Alsine59Alyssum59Androsace59Anemone59Antennaria60Arabis60Armeria60Asarum60Asperula60Aubrietia61Bahia61Calamintha61Campanula61Carlina62Cerastium62
Centranthus17Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17Pomponsorten18Cimicifuga18Coreopsis18Crambe18Crinum18Delphinium18Dianthus23Dictamnus24Digitalis24Digitalis24Doronicum24Echinops24Erigeron24Eryngium24Eupatorium25Fuchsia25Fuchsia25Funkia25Gaillardia26Galega26	Lupinus37Lychnis37Lysimachia37Lythrum37Megasea37Monarda37Montbretia38Myosotis39Nepeta39Oenothera39Orobus39Paeonia39AuslesebewährterSorten40Papaver43Pentstemon44Phlox47Phlox Arendsi47Physalis47Polemonium47Polygonum47Potentilla48	Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Androsace 59 Anemone 59 Antennaria 60 Arabis 60 Armeria 60 Asarum 60 Asperula 60 Asperula 61 Bahia 61 Bellium 61 Calamintha 61 Campanula 61 Carlina 62 Cerastium 62 Cotula 62

Seite	Seite	Seite
Cyclamen 62	Thymus 70	Mühlenbeckia 74
Dianthus 62	Tunica 70	Pernettya
Dielytra 62	Veronica · · · · · · 70	Rhododendron
Draba 62		Knododendron 14
	Vinca 70	Schlingpflanzen
Dryas 62	Waldsteinia 70	
Epimedium 62	Wulfenia 70	Ampelopsis 74
Erigeron 62	Winterharte Kakteen	Aristolochia 74
Erodium 62		Clematis
Erythraea 63	Opuntia 70	Glycine
Euphorbia 63	Facility of the same	Lathyrus
Genista 63	Freilandfarne	Lonicera
Gentiana 63	Adiantum 71	Polygonum 75
Geum 63	Aspidium 71	F-11-71-
Globularia 63	Athyrium 71	Felsensträucher
Gypsophila 63	Blechnum 71	Berberis
Helianthemum 63	Osmunda 71	Cotoneaster
Helleborus 63	Scolopendrium 71	Cytisus
Hepatica 63	Struthiopteris 71	Evonymus 76
Hieracium 64		Fuchsia 76
Horminum 64	Winterharte Seerosen	Genista 76
	Nymphaea 72	Hydrangea 76
Hutchinsia 64	11, mpnaca	Juniperus 76
Iberis 64	Sumpfpflanzen	Pinus 76
Inula 64	Astilben 72	
Juniperus 64	Caltha 79	
Lavandula 64	Eupatorium 73	
Leontopodium 64		Bambusa 76
Linaria 64	Glyceria 73	
Lithospermum 64	Gunnova 72	
Lotus 64	Gunnera	
Megasea 64		
Mimulus · 65	1115	
Nierembergia 65	Megasea	Imperata 76
Oenothera 65	1.	Phalaris 76
Omphalodes 65	1.1,00000	Stipa 76
		Stauden für Schatten
Pachysandra 65		und Halbschatten . 77
Paronychia 65		
Phlox 65		Dahlien 78
Plantago 66	Wassarnflanzan	Großblum. Georginen 83
Potentilla 66	wasserphanzen	Kleine Pompon 84
Primel-Arten 66		
Prunella 66		
Pulmonaria 66		Blumenzwiebeln 86
Ramondia 66		Gladiolen 86
Sagina 66	Iris 73	Lilien 86
Santolina 66	Juneus	V
Saponaria 66	Menyanthes 73	Verschiedenes
Saxifraga 66		Pensee 87
Moosartige 66	~	Myosotis 87
Rosettenbildende . 68		Buchsbaum 87
Sedum 69		Erdbeeren 88
Samparvivum 69	Winternarte Heidekrauter	Himbeere 88
Silene 70	und Moorbeetpflanzen	Primula obconica 88
Solidago 70	Calluna 73	Cyclamensämlinge 88
Stachys 70	Erica 74	Geranien 80
Synthing 70	Andromeda	Zusammenstellungvon
Tougrium 70	Azalea	Standen-Sertimenten 99
reactium	Azarea	5 Jauden Sommenten 66

Allgemeine Sammlung bester Schnitt-u. Blütenstauden

für Rabatten, Gruppen, Vorpflanzung und als Solitärs

Alphabetisch geordnet

Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden), für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten Seite 59

Winterharte Freilandfarne Seite 71

Sumpf- und Wasserstauden für Bassins und Teichränder, Bachläufe usw. Seite 72 u. 73

Nymphaeen (Seerosen) Seite 72

Opuntien (winterharte Kakteen) Seite 70

Ziergräser Seite 76

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Seite 73

Felsensträucher Seite 75

Schlingpflanzen Seite 74

Blumenzwiebeln Seite 86

Schattenpflanzen Seite 77

Dahlien Seite 78

Neue u. wertvolle Stauden in dieser Umrahmung:

Achillea — Edelgarbe. Eupatorium "Parker's Var." Diese schöne, dekorative Sorte bringt vom Juni bis zum Frost ununterbrochen auf ca. 80 cm hohen festen Stielen halbkugelförmige, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit. Juni-millefolium Kelwayi. Diese dunkel purpurne Edelgarbe eignet sich vorzüglich zum Schnitt. Juni-September . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4.50 millefolium Cerise Queen. Prächtige kirschrote Varietät der Schafgarbe 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 ptarmica "Perry's Weiße". Schneeweiß gefüllt, großblumig. Ausgezeichnete Schnittstaude. Juni-September . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Aconitum — Eisenhut. californicum. Hellviolette Blüten auf 1 m hohen Stielen. Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Fisheri. Glänzend grüne Belaubung, rein dunkelblaue Blumen im September. 80 cm hoch 1 St. \mathcal{M} 0,60, 10 St. \mathcal{M} 5,50 napellus. 1,25 m lange Blütenrispen mit leuchtend violettblauen Blumen. Juli-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 napellus bicolor. 1,50 m lange Blütenrispen mit blau und weißen Blumen.

Aconitum Wilsonii. 1—1,50 m hoch mit prächtigen, lichtblauen Blumen. September-Oktober 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Actaea (Cimicifuga) — Silberkerze siehe unter Cimicifuga.

Aetheopappus pulcherrimus — Kaukasus-Kornblume. Ein 60-80 cm hoher, dankbarer Blüher mit rosafarbenen kornblumenähnlichen Blumen. Juli 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Malve oder Stockrose.

Der bevorzugte Liebling der Bauerngärten. Außerordentlich reiche Verwendungsmöglichkeit in Reihen- oder Gruppenpflanzung. Die reinen Farben: gelb, scharlach, rosa, rot und weiß erzielen prachtvolle Wirkungen. Juli-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Anchusa myosotidiflora. Prachtpflanze aus dem Kaukasus. Trägt auf kräftigen Stielen schöne Sträuße vergißmeinnichtartiger Blumen. Wertvolle Staude, die auch für halbschattige Lagen sich eignet. April-Mai. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Anemone japonica — Hohe japanische Herbstanemone.

Auffallende Schmuckstaude des herbstlichen Gartens. Die meterhohen, straffen Stengel, die ebenso weich behaart sind wie die Blätter, tragen quirlförmig eine Menge schön geformter Blumen in den zartesten Farbentönen. Lieben feuchten Boden und halbschattigen Standort, doch gedeihen sie auch in voller Sonne. Blütezeit Anfang September bis zum Frost. Verlangen im Winter eine leichte Laubdecke.

Anemone japonica "Luise Uhink." Außerordentlich kräftig wachsende Neuzüchtung mit schöner gesunder Belaubung und sehr großen, edelgeformten vierblättrigen Blumen von reinweißer Farbe. Eine der schönsten und wüchsigsten Sorten 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Anemone japonica "Prinz Heinrich." Niedrige Sorte mit halbgefüllten, dunkelroten Blumen. Sehr großblumig 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Anemone japonica "Schneekönigin". Unter den Anemonen wohl die großblumigste weiße, bis 10 cm Durchmesser haltende, Blumen von kräftigem, robustem Wuchs 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Aquilegia — Akelei

Hervorragende Schmuckstaude, deren mannigfaltige Farbenpracht nicht genug bewundert werden kann. Mai-Juli. Auch für halbschattige Lagen geeignet.

" chrysantha. Schöne goldgelbe, langgespornte Blumen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

coerulea hybrida. Langspornige in zarten Farbentönen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Helenge. Niedrig, früh- und reichblühend. Blumen von rein tiefblauer Farbe mit weißer Korolle 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Artemisia lactiflora — Wohlriechender Beifuß

Diese aus China stammende Art ist ein zierlicher Herbstblüher von außerordentlich dekorativem Werte. Die 1-1,50 m hoch werdenden reichverzweigten Rispen kleiner, weißer, wohlriechender Blütchen gleichen denen einer Spiraea. Zum Schnitt vorzüglich geeignet.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Stauden-Astern

Frühlings-Astern

Aster subcoeruleus - Himalaya-Aster. Leuchtend blau, braungelbe Mitte, 40 cm hoch. Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 subcoeruleus "Apollon". Dunkelblau mit orangefarbener Mitte, 40 cm hoch. Juni. 1 Stück M 0,60, 10 St. M 5,50 subcoeruleus "Artemis". Zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm

Sommerblühende Astern

Aster amellus "Beauté parfaite". Sehr reichblühende und großblumige Varietät von herrlich dunkelvioletter Farbe, 40-50 cm hoch.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

amellus "Gruppenkönigin". Reichverzweigt mit leuchtend lavendelblauen strahligen Blüten in dichten Sträußen, 50 cm hoch. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—

Aster amellus "Hermann Löns". Von gedrungenem Wuchs, haben die großen, edelgeformten Blumen ein klares, zartes Blau. Wird ca. 40 cm hoch und ist für alle Zwecke eine der wertvollsten Neuheiten 1 St. M 2,— 10 St. M 18,—

Aster amellus "Imperator". Die beste der Blauen mit doppelt großen, prachtvollen Blumen. Vorzügliche Schnittblumenstaude.

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,amellus "Mad. E Poichauvin". Reichblühend mit großen, roten Blumen. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

amellus "Perry's Favourite". Rosa, sehr reichblühend. 80 cm hoch. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

amellus "Preziosa". Tiefdunkelvioletter, außerordentlich reicher Blüher, 40-50 cm hoch. Eine der schönsten Amellus-Arten. Hervorragende Schnittblume 1 St. M 0,70, 10 St. M 6, amellus "Pride of Keston". Bewährte Gruppensorte mit leuchtend

blauen Blüten, 60 cm hoch. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-, 100 St. M 70,amellus Rubellus. Feinstrahlige, leuchtend lilarosa Blüten, 50 cm hoch.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—

Aster amellus "Rudolf Goethe". Diese Neuheit übertrifft an Form und Blumengröße alle bisher im Handel befindlichen sommerblühenden Astersorten. 50 cm hoch. Lavendelblau. Wertvolle Schnitt- und Schmuckstaude für August-September 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-

Aster amellus "Schöne von Ronsdorf". Neuheit. Wohl eine der edelsten und feinsten unter allen sommerblühenden Astern. 40-50 cm hoch. Auf reichverzweigten Sträußen große Blumen von 6 cm Durchmesser, deren sonderbar lilarosa Färbung unübertroffen bleibt. Hervorragend für Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner.

1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Aster amellus "Wienholzi". Von allen rosafarbigen Aster Amellus-Arten ist diese bei weitem die leuchtendste. Sie wächst kräftig, 50-60 cm hoch, und bringt ihre lockeren Blütensträuße im August. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Aster ibericus "Ultramarin". Eine tief dunkelblaue Art, die wohl an Farbenschönheit alle blauen Astern übertrifft . . . 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Herbst-Astern

sind in den Monaten der Uebergangsperiode September-Oktober ein gesuchtes und geschätztes Binde- und Dekorationsmaterial und fast der einzige Schmuck unserer herbstlichen Gärten. Lange, elegante und straffe Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot, zieren die meist in Pyramidenform wachsenden, lockeren Büsche. Ich führe nur die besten, für alle Zwecke geeigneten hier an:

Neuere und feinste ältere, groß- und mittelgroßblumige Sorten Aster acer. Lila Sternblüten, große Sträuße bildend, mittelhoch. Vorzüglich für Gruppen- und Rabattenbepflanzung. September.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Aster Farreri. Auf 40 cm hohen Stielen eine große, edle Strahlenblüte von einer dunkelviolettblauen Farbe mit orangefarbener Mitte. Juni. Wertvolle Neueinführung 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Aster hybridus "Abendröte". Leuchtend dunkelrosa mit breiten lockeren Rispen von 1,20 m Höhe . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—

- "hybridus "Beauty of Colwall". Die erste gefülltblühende Herbst-Aster, etwa 1 m hoch, trägt an straffen, aufrechtstehenden Stengeln schön gefüllte Blumen von rein lavendelblauer Farbe. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—hybridus "Blütendach". Eine für alle Zwecke verwendbare, hell porzellanblaue, ca. 80 cm hohe, zu den schönsten Astern gehörende Sorte.
- "hybridus "Blütenwolke". Mit prächtig hellblau, auch gute Topfsorte. 60—70 cm hoch. September 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
- hybridus "Dornröschen". Die meterhohe Pflanze trägt an straffen, aufrechten Stengeln zierlich geformte, kräftig rosa gefärbte Blumen. Reichblühend. September-Oktober. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

- 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—
 " hybridus "Herbstzauber". Gedrungene, buschige, 60—80 cm hohe Pflanze,
 mit dunkelblauen Sternblütchen an dichten Rispen. Vorzüglich für
 Gruppen und Rabatten
- "hybridus "Lavendel". Vorzüglich zum Schnitt geeignete, 1,50 m hohe Pflanze mit großen, schön geformten, lavendelblauen Blumen an lockeren Rispen. September-Oktober.

 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
- mybridus "Rosalinde". Fein belaubte, bis 1 m hohe Pflanze mit mittelgroßen, rein rosa leuchtenden Blumen. Reichblühend. Sept.-Okt. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Aster "John Vaughan". Wunderbare neue, 1 m hohe Aster mit großen, malvenblauen, gefüllten Blumen . . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Aster Nancy Ballard. Lang und reichblühend, mit großen, gefüllten, purpurlila Blumen. Ca. 1,50 m hoch. Ende September.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

- Aster Novae Angliae "Barr's Pink". Große offene reinrosa Blumen, Zentrum auffallend gelb und bronze . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- Aster Novae Angliae "Lill Fardell". Schönste von allen roten Herbstastern. Prachtvoll mit großen, karminfarbenen Blüten. Ca. 1,50 m hoch. Mitte September bis Anfang Oktober 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 "Novae Angliae "W. Bowmann". Dunkelviolettblaue Blumen. Kräftiger Wuchs mit auffallendem Blütenreichtum erheben sie zu den begehrtesten Sorten. Ca. 1,50 m hoch. September bis Oktober. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
 - Aster Novi Belgii "Blue Gem". Neue halbgefüllte Aster mit dunkelblauen Blumen 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50
 - - Novi Belgii densus. Von kompaktem Wuchs und reinblauer Farbe, gute
 - "Novi Belgii densus. Von kompaktem Wuchs und reinblauer Farbe, gute Topfsorte, 60—70 cm hoch . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—

 - Aster Novi Belgii "Miß Eisele". Eine der großblumigsten Sorten mit lockeren verzweigten Blütenrispen mit lavendelblauen Blumen.

 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50
- Aster Novi Belgii "Robinson V. C.". Ausgezeichnete Schnittaster mit großen lavendelblauen Blumen und langen Rispen. 1 m hoch. Sept. bis Okt. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
 - Aster Novi Belgii "Snowdrift". Niedrige Sorte mit verzweigten Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllten Blumen. 70 cm hoch. Neu! 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
 - Aster Peggi Ballard. Eine ca. 60 cm hoch wachsende, prächtige, lavendelblaue, gefüllt blühende Herbstaster. Ende September.

 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50
- Aster puniceus pulcher. Bis 1,50 m hohe, straffe Art mit großen blaßlila Blumen an lockeren Rispen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
 - Aster Robinson. Große lavendelblaue, gefüllte Blumen in langen Rispen. Ausgezeichnete Schnittsorte 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Kleinblumigste Herbst-Astern

Aster cordifolius "Blütenregen". Zierlich lichtlila. Mittelhoch. Oktober. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Aster cordifolius, "Ideal". Herrliche Schnittstaude, kleine lila Blütchen an hängenden Zweigen. 80 cm hoch. Oktober . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

ericoides "Golden Spray". Aehnlich wie Herbstmyrte, mit blaßgelben

ericoides "Herbstmyrte". Etwa 1,30 m hoher, lockerer Busch mit kleinen, weißen, myrtenähnlichen Blüten. Auffallend zierliche Erscheinung.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,—

Astilben – Prachtspiraeen

Hervorragende Schmuckstauden für feuchte und halbschattige Plätze, lieben nahrhaften Boden und sind für die Treiberei wie für den Schnitt gleich wertvoll und vorzüglich geeignet. Ihre lockeren, fedrigen Rispen erheben sich graziös aus dem saftig grünen u. gefiederten Laube. Blütezeit Juni-Aug.

Astilbe Arendsi (zum Treiben geeignet)

Astilbe "Emden". Dichte schöne Rispen, große Einzelblüten von herrlicher lilarosa (cattleyenrosa) Färbung, die namentlich in der Treiberei besonders fein ist und gern gekauft wird.

"Rheinland". In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher,

leuchtender rosakarmin Farbe mit lachs Schein.

"Möwe". Aehnlich der vorhergehenden, die Blütezeit derselben ver-Vorstehende 3 Sorten kosten 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,längernd.

Neuere Astilben der letzten Jahre

Astilbe "Amethyst". Straffe, aufrechte, weitverzweigte Rispen. Tief violettpurpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen diese Sorte besonders aus.

"Bergkristall". Lange, schmale, aber doch gut verzweigte Blütenrispen von schneeweißer Farbe; blüht erst gegen Ende Juli bis Anfang August, also um einige Wochen später als "Diamant".

"Diamant". Schöne aufrechte Rispen von schneeweißer Farbe. Schon

gegen Anfang Juli. Wertvolle Schnittsorte.

"Granat". Kräftige, reichverzweigte Rispen von bester Form. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhanden war. Hervorragend für alle Zwecke.

"Hyazinth". Straffe dichte Rispen von leuchtender lilarosa Färbung.

Verbesserung der Sorten Venus und Juno.

"Rubin". Leuchtendes, dunkles Karmin, kräftige, gut verzweigte Rispen, spät, erst in der 2. Julihälfte blühend, starkwachsend.

Vorstehende Sorten kosten 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-Astilbe Freule van den Bosch. Neue prächtige Sorte mit ungefähr 1 m hohen Stielen und dichten dunkelrosafarbigen Blumen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Astilbe Gloria purpurea. Abart von Astilbe Gloria, aber mit dunklerer Belaubung und Blumen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

................

Astilbe Jo Ophorst. Elegante, lange Rispen mit dunkel purpurroten Blumen. Sehr wertvoll! 1 St. M 1, -, 10 St. M 9,-

Astilbe Meta Immink. Prachtvolle neue Kreuzung mit dichten Blütendolden von herrlich rosa Farbe 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Astilbe "Weiße Gloria". In gedrungenem Wuchs, Form und Haltung der Blütenrispen ist diese Sorte ein Gegenstück zu der beliebten Gloria. Die Blütezeit ist die gleiche, doch sind die Rispen von schöner, rein rahmweißer Farbe. Besonders geeignet zur späten Treiberei und Gruppenbepflanzung 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Aeltere bewährte Sorten

Astilbe Arendsi "Gloria". Eine der schönsten der Arendsi-Varietäten. Die nur 50—60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, fedrige Blütenrispen im prächtigsten leuchtend Dunkelrosa. Anfang bis Mitte Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50



Bocconia japonica

Astilbe hybrida "Moerheimi". Die langen Blütenrispen sind von schöner rahm-hybrida,,Queen Alexandra". Für Töpfe u.f. den Garten gleich wertvoll. Die Farbe der Blütenrisp. ist ein frisch., rein. Rosa. . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 rivularis major. Schöne Zierpflanze mit prächtigen weißen Blüten-Thunbergi elegans. Die Seitenäste der stark verzweigten, zierlichen Rispen trauerweidenartig überhängend, was den blühenden Pflanzen ein besonders elegantes Aussehen gibt. Der Wuchs ist kräftig. 1,20 m hoch. Die im Juli-August erscheinenden Blüten sind weiß. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— Bocconia japonica. — Bocconie. 1—2 m hohe Dekorationsstaude mit federbuschartigen, cremefarbigen Blütensträußen. Die großen, gelappten Blätter sind graugrün, unterseits weißlich. August-September. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Boltonia latisquama (Diplostephium amygdalinum). Eine 1,20-1,50 m hohe, zierliche Herbstasternart mit weißen Sternblüten. Aeußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Buddleia amplissima. Ein schöner aus China eingeführter Zierstrauch mit 30-40 cm langen, kompakten Blütenrispen von dunkel violettblauer Buphthalmum salicifolium — Ochsenauge. Den ganzen Sommer über blühende Staude mit 3-5 cm breiten, goldgelben Strahlenblüten. 30-40 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Calimeris integrifolia. Weißblühende, den Herbstastern ähnliche, schöne Schnittstaude von fabelhafter Wirkung. Juni-Juli. 1,20—1,50 m hoch. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Caltha palustris. Siehe Sumpfpflanzen Seite 70. Campanula — Glockenblume Herrliche Pflanzengattung zur Ausschmückung der Gärten wie zum Schnitt. Die niedrigen, polsterartigen Sorten verwendet man für Steingrotten und Felspartien, während die höheren als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen, Rabatten usw. dienen. Nicht zu verwechseln mit den nur 2 jährigen Camp. Medium-Arten. Campanula glomerata acaulis. Auf einer dichten, runden Rosette von Blättern sitzen die kugeligen, fast stengellosen Sträuße prachtvoller, dunkelbauer glomerata superba. Straußglockenblume. Die großen runden Blütenballen sind noch schöner in der Form und noch satter in ihrer dunkelvioletten Farbe als bei glomerata dahurica. Für Beetbepflanzung und Schnittblumengewinnung gleich wertvoll. Juni-Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 macrantha. 1—1,20 m hohe blaue Art von kräftigem Wuchs. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6, persicifolia alba grandiflora. Von den weißen Glockenblumen wohl die schönste. Die kräftigen Blütenstengel sind 60-80 cm hoch. züglich für Schnitt, wie auch als Gruppenpflanze wertvoll. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 persicifolia grandiflora. An schlanken Stengeln große hellblaue Blütenglocken. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-

Andere Campanula unter den niedrigen, alpinen Stauden Seite 61.

Campanula persicifolia "Moerheimi". Auf straffen, 50—60 cm hohen Blütenstielen sitzen die blendendweißen, halbgefüllten Blumen. Juli.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,50



Astilbe Arendsi.



Centaurea dealbata — Flockenblume — Kornblume. Die fiederlappigen Blätter sind unten weiß. Die mittelgroßen, rosafarbenen Blumen erscheinen auf 60 cm hohen Stengeln im Juli 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 montana grandiflora. Besonders großblumige Art von leuchtend blauer Färbung. Hauptflor im Mai. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 montana rosea. Prachtvolle Schnittstaude mit rosenroten Blumen von Mai bis August. Der frühen Blüte wegen für Binderei sehr geschätzt. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 rigidifolia. Etwa 50 cm hohe verzweigte Art, mit unterseits weißfilziger Belaubung und edlen hellrosafarbigen Blumen im Juli-August. Aehnlich C. dealbata, aber schöner. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-Centranthus ruber coccineus. Eine für trockene Lagen, 60-70 cm hohe, von Juli an ununterbrochen blühende Staude mit röhrenartigen, karminroten Blüten 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Cephalaria alpina — Alpen-Kopfblume. Bis 2 m hochwachsende Staude mit scabiosenartigen, schwefelgelben Blumen auf langen Stielen. Juni-Juli. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Chelone barbata amarantina. Mittelhoch, amarantrot. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Winterharte Chrysanthemum indicum

Diese Chrysanthemum halten bei leichter Deckung den strengsten Winter aus. Sie erfreuen uns von August bis Oktober durch ihren farbenreichen Blütenflor im Freien ebenso wie die Treibhaus-Chrysanthemen. In letzter Zeit werden diese schon viel von Stadtgartenverwaltungen zur Ausschmückung von städtischen Anlagen als Herbstflor verwandt; Beete, nach Farben geordnet, bieten einen wundervollen Anblick.

Weiße und weißliche Sorten

Mad. Lyobard. Niedrig gedrungen, großblumig. Eine der besten Topfsorten, September-Oktober.

Mad. Marques. Weiß mit rosa Schein. Großblumig, spätblühend.

Nain Blanc. Reinweiß, Mitte Oktober.

Perle Chatillonaise. Gelbweiß, großblumig. September-Oktober. Pluie d'argent (Silberregen). Gedrungene beste Topfsorte. Oktober.

Gelbe Sorten:

Mrs. E. Miller. Große goldgelbe, feinstrahlige Blumen. Mittelhoch. Sept. Gascogne. Schöne mittelhohe, großblumige Sorte von klarer schwefelgelber Farbe.

Rosa Sorten:

Belle mauve. Mittelhohe, fliederfarbige Schnitt- und Topfsorte ersten Ranges. Oktober.

Dainty. Silbrig karminrosa, reichblühend, bis mittelhoch. September.

Normandie. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, von straffem Wuchs und frischer, zartrosa Farbe. September.

Provence. Aehnlich wie vorhergehende. Ein kräftiges sattes Rosa.

Rote Sorten:

Herbstrubin. 80 cm hoch, samtig rotbraun. Prachtsorte. Oktober. L'Yonne. Hellweinrot, gute reichblühende Sorte. Oktober. Mägdeblick. Dunkelkarminrosa, mittelhoch. Oktober. Purpur. Mittelgroße, tiefpurpurrote Blumen. 80 cm hoch. Oktober Braunrote Sorten:

Crimson Diana. Leuchtend kastanienbraun, mittelhoch. September. Goachers Crimson. Goldigbronzefarben. September.

Howard H. Crane. Kastanienbraun mit bronzener Mitte, bis 1 m hoch. Sept.-Okt. Marie Masse. Braungelb, gute Schnittsorte. September-Oktober. Nina Blick. Früh- und reichblühend. Goldig bronzefarben. Ruby king. Samtig rotbraun, mittelgroße Bl., gedrungener Wuchs. Sept.-Okt.

Tonkin. Dunkelbraunrot.

Altgold. Langanhaltender, früher Blütenflor. Leuchtend altgold.
Anastasia. Dunkelkarminrosa, erstaunlicher Blütenreichtum. Oktober.
Herbstbrokat. Goldbraun. September.

Golden Beauty. Goldgelb.

Goldperle. Leuchtend goldbraun getönte Blumen.

Jardin des Plantes. Reingelb, niedrig.

Mahnke's Rote. Leuchtend rot, niedrig; sehr gute Topfsorte. September. Orange Pet. Orangerot; niedrige Prachtsorte. August-September.

Rose d'été. Zierliche frühblühende, rosa Sorte.

Zwergsonne. Leuchtend karnariengelb, früh- und reichblühend, beste Gruppenund Topfsorte.

Alle Pomponsorten eignen sich besonders zu Massenanpflanzungen für

Gruppen.

Alle vorstehenden Chrysanthemum indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Pflanzen aus großen Töpfen.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Junge Pflanzen mit Stecklingstopfballen von Ende April an.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Chrysanthemum maximum siehe unter Leucanthemum.

Cimicifuga (Actaea) cordifolia. Mattgrüne, herzförmige Blätter, rahmweiße aufrechte Blütenrispen. 80 cm hoch. August. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— japonica. Dekorative Belaubung, auf 80 cm hohen Stielen lange Blütentrauben kleiner, weißer Blütchen. August-September.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

, racemosa. Zierliche weiße Rispen von 1 m Länge.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—
Coreopsis lanceolata "Golden Queen". Auf langen, drahtartigen Stielen tiefgoldgelb glänzende Blumen, von einer anmutig lockeren Form. 70 cm hoch. Juli bis September 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 verticillata. Sehr zierliche Belaubung, eine der besten Rabatten- und Ausschmückungsstauden mit goldgelben Blumen. 80 cm hoch. Juli-August.

Crinum Powelli. Freiland-Amaryllis. Lilienartige Blumen auf kräftigen Stielen von einer weißen Färbung. Juli . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Delphinium — Rittersporn

Einen ganz hervorragenden Platz nehmen unter den schön blühenden Stauden die Ritterspornarten mit ihren herrlichen Farbenschattierungen ein. Die 1—2 m hohen kräftigen Blütenschäfte, dicht besetzt mit prachtvoll gefärbten spornartigen Blumen vom reinsten Weiß und klarsten Himmelblau bis zum tiefsten Ultramarinblau geben dem Bindekünstler das geeignetste Material zum Füllen großer Vasen. Auch zum Ausschmücken von Gärten, in Trupps, vor Gehölzpartien oder Rabatten sind diese Edelrittersporne unentbehrlich. Mein reichhaltiges Sortiment umfaßt die besten und erprobtesten Arten, von denen die meisten remontieren, das heißt, nach dem ersten Hauptflor im Juni einen zweiten, zum Teil auch dritten Flor bringen. Große Spezialität.

Delphinium hybr. "Altkönig". Die schlanken hohen Rispen tragen große, leuchtend himmelblaue Blüten mit großer, weißer Mitte.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

hybr. "Andrew Carnegie". Gefüllt, zartlila mit blauem Zentrum.

1 St. M 1, -, 10 St. M 9, -

" hybr. "Arnold Böcklin". Hoch im Wuchs. Die Blüten besitzen das reine Blau des Enzians 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

atropurpureum. Der früheste aller Ritterspornarten. Große Blumen von leuchtend purpurvioletter Farbe mit schwarzer Mitte. 80 cm hoch.

1 St. M 080, 10 St. M 7,—

dunkelbl. Blum. an kurz., breit. Rispe, bis 40 cm hoch. 1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50

Delphinium "Carl V. Lange". Riesiggroße Rispen. Die besonders großen, gefüllten Blumen sind prachtvoll lila mit blaßblau. Eine der schönsten Arten 1 St. M 4,—, 10 St. M=36,—



Ein Feld mit Delphinium in meiner Gärtnerei

Delphinium,,Cobalt". Einfache Blumen von kobaltblauer Farbe, locker wachsend.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"hybr. "Corry". Großblumig, gefüllt, himmelblau mit rotem Schein, sehr große Einzelblumen auf starken Rispen. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

", Die Nacht". An schlanken Rispen dicht besetzte, tiefdunkelblaue gefüllte Blumen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—

"hybr. "Drachenfels". Diese Sorte zeichnet sich durch eine klare leuchtende, tief ultramarinbl. Farbe, gehoben durch die große blend. weiße Mitte, besonders aus. Aehnl. der King of Delphinium. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Delphinium hybr. "F. R. Koppius". Große Blumen, halbgefüllt, lila mit hellblau. Wertvolle Neuheit. 1 St. M 2,—

••••••••••••••••••••••

- Delphinium hybr. "F. W. Smith". Großblumig gefüllt, enzianblau mit weißem Zentrum auf langen Stielen . . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50
- Delphinium hybr. "Kaiserstuhl". Hohe, schlanke Rispen mit großen, himmelblauen halbgefüllten Blumen und weißer Mitte.

1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

- Delphinium hybr. "K. Th. Caron". Leuchtend gentianblau mit weißer Mitte, hoher starker Wuchs. Hervorrag. Schnittsorte 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— "hybr. "Lady Ravensworth". Prächtig reinblau, sehr große, einzelne Blumen symmetrisch geordnet anlangen Blütenrispen.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

- Delphinium hybr. "Lorenzo di Medici". Gefüllt, zartblau mit rosa Hauch, extra lockere Rispe, außerordentlich lang. Die längste aller Rittersporne 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- Delphinium hybr. "Ludwig Wullner". Sehr große porzellanblaue Blumen mit schöner, silberner Schattierung . 1 St. M 3,—, 10 St. M 27,—
- Delphinium hybr. "Marie Closon". Eine bedeutende Verbesserung von Amos Perry. Die Blumen sind größer, Form und Haltung schöner. Die Farbe ist auffallend zartlila, himmelblau und rosa geflammt. Halbgefüllt
- Delphinium hybr. "Mevrouw de Kat". Große, rein hellblaue halbgefüllte Blumen mit weißem Auge
 - Delphinium "Mikie Ruys". Wird 90 cm hoch, die zahlreichen, starken Stiele sind besetzt mit großen halbgefüllten Blumen, von schöner, rahmweißer Farbe mit gelbem Auge und ca. 7 cm Durchmesser.

 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50, 100 St. M 120,—
- Delphinium hybr. "Musis Sacrum". Zarte blaßblaue Blumen mit weiß. Mitte. 1 St. M 1,—
 - Delphinium hybr. "Nora Ferguson". Schöne zartblaue Farbe, die Stiele sind gut besetzt mit großen Blumen . . 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—
 - Delphinium hybr. "Orion". Riesenhaft große hellblaue Blumen mit malve Schein und weißem Auge. Lockere Rispen . . . 1 St. M 1,—

- Delphinium hybr. "Pannonia". Neu! Dichtbesetzte Rispen mit halbgefüllten Blumen kobaltblauer Farbe und großem, weißem Herz. 1 St. M 1,50

Delphinium hybr. "Queen Mauve". Prachtvolle Neuheit mit eleganten, schön gebildeten Blütenrispen, ca. 90 cm lang. Die Blumen sind zartviolett mit salviablauem Schein. Die Mitte ist weiß, wird aber von den etwas gekräuselten, innersten Blumenblättern überdeckt, was dem reizenden einfarbigen Eindrucke zugute kommt.

1 St. M 4,— 10 St. M 36,—

Delphinium hybr. "Rev. E. Lascelles". Von geradezu imponierender Schönheit, ist diese Züchtung wohl eine der edelsten unter den Ritterspornen. Die ausnahmsweise starken Rispen werden bis 1,5 m hoch. Die leichtgefüllten, tiefblauen Blumen mit der sternartig weiß und blau durchflossenen Mitte sind von entzückender Schönheit. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Delphinium hybr. robustum grandiflorum. Bis 1 m hoch wachsende verzweigte Art mit rein klarblauen einfachen Blüten, die bedeutend größer sind, als bei der alten Belladonna-Stammart.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—, 100 St. M 65,—

hybr. "Rochusberg". Neuheit! Dunkellila mit weißem Stern.
1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

Delphinium hybr. "The Alake". Blüten halbgefüllt, von edler Form, außen blauviolett von innen rötlich violett. Sehr kräftig wachsende hohe Sorte, deren Blütengröße fast unübertroffen ist.

1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

Delphinium hybr. "Widukind". Reines Blau mit cremefarbener Mitte. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Stiele. Eine auffallende Sorte 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Delphinium hybr. "Württembergia". Neuheit 1928. Die locker und gleichmäßig nebeneinander stehenden Einzelblüten bilden eine schön geformte Rispe, deren Wirkung durch zahlreiche Nebenrispen erhöht wird. Einzelblumen über 5 cm groß, tief veilchenviolett ohne Nebentöne mit großem, reinweißem Auge, die der Blume einen besonderen Reiz verleihen. Die Pflanze wächst gedrungen und kräftig und ist sehr widerstandsfähig gegen Sturm . . 1 St. M 5,—, 10 St. M 45,—

Delphinium hybr. "Zuster Lugten". Gefüllte, dunkelblaue Varietät v. kräftig. Wuchs und mit flachen Blumen von edler Form. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Delphinium Belladonna-Hybriden

Durch Kreuzungen mit dem alten Delphinium Belladonna sind in den letzten Jahren viele neue Varietäten entstanden, die die alte reichblühende Stammsorte bei weitem übertreffen. Kennzeichen dieser Sorte sind: Mittelhoher bis ca. 1,20 m hoher Wuchs, schlanke, zierliche und locker gebaute Blütenrispen und reicher bis zum Frost währender Blütenflor. Für Schnittblumenzüchter von hervorragendem Wert.

Delphinium "Andenken an August Koenemann". 1,50—1,60 m hoch. Die Farbe dieses Ritterspornes ist eine so eigenartig leuchtende, daß sie nach sorgfältiger Beachtung mit keiner anderen Sorte verglichen werden kann. Die Rieseneinzelblüten von etwa 7 cm Durchmesser sind im Gesamteindruck leuchtend lasurkobaltblau.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Delphinium "Berlichingen". Enzianblau, stark verzweigt.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

- "Capri". Reichverzweigte, kräftige Rispen, mit edlen einfachen reinhimmelblauen Blumen . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—
- "Hessen". Kräftiger Wuchs, sehr große Blumen von einer klar himmelblauen Farbe
- "Lamartine". Remontierende, mittelhohe, prachtvolle Gruppensorte mit einfachen, dunkelblauen Blumen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Delphinium "Lohengrin". Diese Sorte zeichnet sich durch ihren kompakten Wuchs äußerst vorteilhaft aus. Die Farbe ist weithin leuchtend preußisch-blau mit sich scharf abhebender, großer, weißer Mitte, für Gruppen besonders geeignet . . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Delphinium "Moerheimi". Diese Sorte ist das erste, wirklich reinweiße Delphinium. Die ca. 1,20 m hohen, kräftigen und verzweigten Rispen bringen eine Fülle von großen, reinweißen Blumen, wie sie bis jetzt noch von keinem weißen Delphinium gezeigt wurden.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-


Delphinium "Mrs. J. S. Brunton". Von großem Blütenreichtum, wird diese Sorte von keiner anderen übertroffen und ist für den Schnitt, wie für die Gartenausschmückung gleich wertvoll. Die Blumen sind von einer leuchtend himmelblauen Farbe. Die Blütenschäfte erreichen eine Höhe bis zu 1,20 m. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Delphinium "Mrs. Thomson". Reichblühende Sorte mit ca. 1,20 m langen Rispen und einfachen, indigoblauen Blumen. Wertvoll für Gruppen und Schnitt

- "Persimmon". Die Farbe der einfachen Blumen ist ein schönes Himmelblau mit mattgelber Mitte. Die Blütenstiele sind reich verzweigt und von aufrechtem Wuchs. Aeußerst reichblühend . · 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
- "Schlangenbad". Klare, tief kornblumenblaue Farbe. Für Massenund Fernwirkung ganz hervorragend geeignet, da sie sich schon in halber Höhe über dem Boden stark aufstrebend verzweigt und bei dem der Pflanze eigenen, sehr straffen Wuchs keiner Stäbe bedarf. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

"Schwalbach". Zart himmelblaue Farbe, niedrig., gedrungener Wuchs, gegen Windstöße sehr widerstandsfähig . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—semiplenum. Ganz hervorragend feine, ungeheuer reichblühende Schnittsorte. Auf dünnen, aber straffen Stielen halbgefüllte, himmelblaue Blumen mit zartem rosa-lila Schein in der Mitte . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Delphinium "Tankred". Marineblau, rotviolett getuscht mit cremefarbener Mitte 1 St. M 1,—. 10 St. M 9,—



Eremurus robustus

 Dianthus plumarius "Diamant". Großblumig, weiß 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 " plumarius "Gloriosa". Blüht schon Ende Mai auf 20—30 cm langen Stielen. Die gefransten Blumen sind von zarter leuchtend lilarosa Farbe.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Dictamnus caucasicus — Diptam. Frischgrüne, lederartige Belaubung von ganz eigenartigem, gewürzhaftem Geruch mit rosaroten Blütenständen von 50—70 cm Höhe. Mai-Juni 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Dielytra spectabilis. Beliebte Lyra- oder Herzblume mit an Rispen hängenden, herzförmigen rosa Blüten und zierlicher Belaubung. Verträgt auch Schatten. Mai-Juni

Digitalis gloxiniaeflora — Fingerhut. Allbekannte Gartenpflanze für sonnige, wie halbschattige Lagen. An den bis 2 m hohen starken Schäften erscheinen die glockenförmigen, innen stark punktierten Blumen von Juli-August. Die Farbe variiert von weiß bis zum dunkelsten Rot.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Doronicum austriacum — Gemswurz. Mittelfrühe, 50—60 cm hohe Sorte. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,—

caucasicum magnificum. Eine schon im April blühende Staude mit gelben, margueritenähnlichen Blumen auf 50 cm hohen Stielen. Schöne Schnitt- und Rabattenpflanze..... 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Clusii. 60 cm hohe reichblühende großblumige Art.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-

gelben Blumen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

" plantagineum excelsum. Blumen mattgelb, aber bedeutend größer, wie D. caucasicum magnificum. Blüht etwas später. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Echinops Ritro — Kugeldistel. Prächtig, violettblaue, große kugelförmige Blütenköpfe, bis 1,50 m hochwachsende Schnitt- und Solitärstaude.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Eremurus — Kleopatranadel

Die Eremurus zählen zu den imposantesten Schaupflanzen unserer Gärten. Mit ihren 1—2 m hohen Blütenkerzen von Mai-Juni sind sie von ganz vorzüglicher Wirkung. Sie gedeihen in jedem durchlässigen Boden und werden im Winter leicht gedeckt. Dürfen nur im Herbst gepflanzt werden, wenn sie noch blühen sollen.

Eremurus himalaicus. Weißblühend, Blütenschaft ca. 1½ m lang. 1 St. M 3,—
"robustus. Schaftlänge über 2 m. Die Blütenkerzen haben eine besonders feine, zarte Rosafarbe. Blühbare Pflanzen 1 St. M 4,—

Erigeron — Berufskraut

Diese mehr den Astern ähnlichen Stauden vermitteln den Uebergang von den Frühlingsastern zu den sommerblühenden. Alle sind zum Schnitt sehr geeignet, da sehr haltbar.

Erigeron hybr. "Asa Gray". Mit schön aprikosenfarbigen Blüten. 40 cm. Juni-Juli. "hybr. "Lasur". Frühblühend, lasurblau. Kräftiger Wuchs. 60 cm. Juni-Juli. "mesagrande speciosus. Gedrungen wachsender, 40—50 cm hoher Busch mit dünnen. festen Stielen und dunkellila Blumen. Juli-August.

"hybr. "Quakeress". Wertvolle Schnittstaude, die sich durch besonders edle, große, mattrosa-lila Blüten und erstaunlichen Blütenreichtum auszeichnet. Juli-August.

speciosus semiplenus. Prachtvolle Schniftsorte mit lavendelblauen gefüllten Blumen, die später halbgefüllt werden. 50 cm. Juni-Juli.

"superbus grandifl. Die Blütenstengel erreichen eine Höhe von ca. 60 cm. Die großen Blumen sind dunkelblau gefärbt. Blüht vom Juni bis z. Herbst. Vorstehende Erigeronsorten kosten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Eryngium hybr. "Juwel" — Edeldistel — Mannstreu. Zur Vasenfüllung und zu Bindearbeiten wie auch als Schmuckstaude vorzüglich geeignet. Diese Hybride färbt sich schon Mitte Juni herrlich dunkel stahlblau, dunkler als die übrigen Sorten 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Eryngium hybr. "Violetta". Aehnlich der vorhergeh., aber von einer prächtig rötlich-violetten Farbe, wohl die schönste von allen Edeldisteln.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Eupatorium ageratoides — Kunigundenkraut — Silberdost. 1,20—1,50 m hohe Büsche mit Sträußen weißer Blütenköpfe im August-September.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Eupatorium cannabinum fl. pl. Abart der vorhergehenden Staude. Die endständigen Blütensträuße setzen sich aus vielen kleinen, gefüllten, rosa Blütchen zusammen 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—



Erigeron speciosus

Euphorbia polychroma. Reizende Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträußen. Für trockene, sonnige Stellen und als Einzelpflanzung in größeren Felsengärten. 40 cm hoch. Mai-Juni.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Fuchsia gracilis — Freilandfuchsien. Bei guter Deckung in den ersten Jahren

der Anpflanzung winterhart. Reizende zierliche Blütenglöckchen.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

corallina. Mittelhoch, große dunkelblaue Blumen mit roter Korolle.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Funkia. Viel verwendete Blattpflanze für Rabatten, Einfassungen an Bassins, Teich- und Uferrändern. Hält sich auch gut im Schatten.

" japonica aurea variegata. Blätter in der Entwicklung schön goldbunt.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

" lancifolia. Grünblättrig, reichblühend, lila. Juli×1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 minor alba. Eine der schönsten, reinweißen Schnittblumen, sehr reichblühend, mit kleinen schmalen Blättern. . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 ovata albo-marginata. Weiß gerändert . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

robusta elegans fol. var. Kräftiger Wuchs und schöne weißbunte Belaubung 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

estrent, zuweiten weiß. Für Einfassungen sehr zu empfehlen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—



Gaillardia hybrida maxima

 Geranium nepalense. Eine nur 15-20 cm hohe Sorte mit purpurnen Blüten. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 platypetalum Reine leuchtend blauviolette Farbe. Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 pratense. Aehnlich wie vorhergehende . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Geum Borisii — Nelkenwurz — Benediktenkraut. Empfehlenswerte neue Geum, die sehr lange blüht mit großen leuchtend orangegelben Geum bulgaricum. Mit großen orangegelben Blumen und großen dunkelgrünen Blättern, reich und lange blühend . . 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,coccineum "Mrs. Bradshaw". Prächtige Staude des allbeliebten Geum coccineum mit sehr großen, gefüllten Blumen von einer leuchtend feuer-Heldreichi magnificum. Besonders üppige, großblättrige Hybride mit ziemlich großen halbgefüllten Blumen von leuchtend oranger Farbe. 50 cm hoch. Juni-Juli 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Heldreichi splendens (superbus). Größere und leuchtendere Blumen als die Stammsorte; 40-50 cm hoch, auch als Schnittblume gut verwendbar. rivale Leonard's var. 30 cm hoch, kupfrigrosa, etwas hängende Blumen. sibiricum. Leuchtend orangerot. 40 cm hoch. Mai-Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Gnaphalium margaritaceum. Reichblühende, 40 cm hohe Staude mit wolligen, weißen Dolden im Juli 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Gunnera manicata. Die stark gerippten Blätter und Stiele sind mit weichen, braunroten Stacheln besetzt. Erreicht bei voller Entwicklung eine Höhe von 2 m. Verwendung wie bei G. scabra. 1 St. M 4,-, 10 St. M 36,scabra. Imposante Blatt- und Einzelpflanze für feuchte Stellen, wo die Blätter eine riesige Größe erreichen. Im Herbst gut gegen Kälte Gypsophila paniculata fl. pl. Kommt im Wuchs und kolossalem Blütenreichtum dem alten einfachen Schleierkraut gleich. Die blendend weißen Blütchen sind dicht gefüllt und eignen sich auch in getrocknetem Zustande für

Sonnenblumenarten Harpalium, Helianthus, Helenium

Zu herrlichen Gruppen und zur Schnittblumengewinnung finden die ausdauernden Sonnenblumenarten überall Verwendung. An saftig grünen, kräftigen, meist kompakten Büschen sitzen auf langen Stielen die weithin leuchtenden, gelben Blumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Juni bis zum Frost. Sämtliche Harpalium können nur in starken Keimen oder Rhizomen geliefert werden.

Binderei. Gleich wertvoll als Schnitt- wie auch als Schmuckstaude. Starke Landpflanzen. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Helianthus multiflorus grandiplenus. Gefüllte Art mit goldgelben Blumen. 1,50 m hoch. August-September 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

" multifl. maximus — Sonnenblume. Wohl eine der schönsten und kräftig wachsenden Sonnenblumenarten. Bringt große, edelgeformte, tiefgelbe Blumen. Herrliche Schnitt- und Schmuckstaude. August-September. Wird bis 2 m hoch 1 St. M 0,70, 10 St M 6,—

Helianthus salicifolius (orgyalis). Wegen der leicht graziös hängenden, lanzettförmigen Blätter als Solitärstaude besonders geeignet. Die kleinen gelben Blüten sind nur unscheinbar. Bis 2 m hoch.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Helenium — Sonnenbraut

- "autumnale "Riverton Beauty". Diese ca. 1,5 m hohe, von August bis Oktober blühende Pflanze bringt rein zitronengelbe Blumen mit schwarzpurpurner kegelförmiger Scheibe 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
- "autumnale "Riverton Gem". Der kräftge gedrungene Wuchs, der kolossale Blütenreichtum mit den herrlich terrakotta gefärbten und gelb angehauchten Blumen machen diese neue amerikanische Varietät zu einer vielbegehrten Staude. Blütezeit August-Sept. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Helenium autumnale superbum rubrum. Stark wachsende neue Art von 1,20—1,50 m Höhe mit dunkelbraunroten Blumen. Ganz hervorragend schön. Juli-Oktober 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Helenium Bigelowii. Langgestielte, goldgelbe Blumen mit schwarzer Mitte. Wird ca. 80 cm hoch. Schöne Schnittstaude. Juni-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Helenium "Crimson Beauty". Ein wirklich schönes goldbraunes Helenium von 60 cm Höhe. Gedrungen wachsend, ist dieses für niedrige Gruppen sehr wertvoll. Juli-September 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Helenium "Goldene Jugend". Alle guten Eigenschaften des Heleniums Julisonne. "Goldene Jugend hat rein goldgelbe, große, edelgeformte Blumen. Von Juli bis zum Frost blühend. 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

Helenium grandicephalum "Julisonne". Neuheit! Niedriger Wuchs und frühzeitige Blüte mit großen, dunkelgelben, am Rande braun plattierten Blüten. Die kugelige Mitte der Röhrchenblüten ist schwarzbraun. Nur 1 m hoch. Juli bis Mitte August . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Helenium Hoopesii. An 60 cm hohen, verzweigten Stielen strahlenförmige, orangegelbe Blumen. Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Helenium praecox. 80 cm hoch. Gelb mit rotbraun.

1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Helenium pumilum magnificum. Außerordentlich reich- und dankbar blühende Schnitt- und Zierstaude von ca. 1 m Höhe. Die Farbe der edelgeformten Blumen ist ein klares, zartes Gelb. Juli-Oktober.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50.

Helianthella quinquenervis. Schöne Schnittblume, mit schlanken, 1 m hohen, starken Stielen, die im Juni-Juli sehr reich blüht, mit großen, gelben Blumen von 12 cm Durchmesser 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

" imbricata — Sonnenauge. Kurzer, gedrungener Wuchs und leuchtend

goldgelbe, leichtgefüllte Blumen. Juni-September.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Heliopsis scabra formosa. Reingelb, halbgefüllt, leicht gewellt. Aug. 1 St. M 1, -, 10 St. M 9,—

Heliopsis zinniaeflora. Diese 60 cm hohe Staude hat Blumen von ca. 7—8 cm im Durchmesser von einer reinen, leuchtend gelben Farbe. Wertvolle Schnittstaude 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Hemerocallis — Taglilie

Unverwüstlich und robust wachsende, für Teichränder und als Einzelpflanzung geeignete Staude mit schilfartiger Belaubung. Auf schlanken, festen Blütenstielen erscheinen im Sommer die trichterförmigen lilienartigen Blumen von meist gelben und orangefarbenen Tönen.

- "hybr. Sovereign. Hellorangegelb mit großen, schön geformten Blumen und breiten Blumenblättern. 80 cm hoch. Juli 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50
- " Middendorfiana. Trägt große Blüten von tief orangegelber Farbe. Eine sehr empfehlenswerte edle Staude 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

" ochroleuca. Mit mattgelben Blüten. 80 cm hoch. Juli-August.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Orange Man. Großblumig, orangegelb. Juli . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Heracleum giganteum — Herkulesstaude — Bärenklau. Prächtige, riesige Dekorationspflanze mit gigantischen Blütendolden. Juni-Juli.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Heuchera — Purpurglöckchen

Eignen sich besonders zur Bepflanzung von Felspartien und Steingrotten. Auch für den Schnitt sind die schlanken, 40—50 cm langen Rispen mit den kleinen Blütenglöckchen sehr wertvoll. Die lederartigen, herzförmigen Blätter bilden einen dichten, runden Busch. Blütezeit Juni-August.

Heuchera brizoides gracillima. Elegante, rosafarbige Rispen.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

- " hybr. "Feuerrispe". Großblumig, feuerrot, feste 40 cm hohe Blütenstiele. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—
- " hybr. "Kleberger". Zinnoberrot, 70 cm lange Stiele.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Heuchera hybr. "Titania". Starker Wuchs, reichblühend. Die besonders großen Einzelblüten von frischer, lachsrosa Farbe.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Heuchera "Miss Greenhall". Glühend feuerrote Blütenglöckchen an 80 cm hohen Blütenstielen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—



Heracleum giganteum

Heuchera sanguinea "Pluie de feu". Elegante Rispen mit feurig roten Blumen 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6,—

" sanguinea hybr. "Frühlicht". Zartrosa; frühester Blüher mit langanhaltendem Flor 1 St. \mathcal{M} 0,70, 1 St. \mathcal{M} 6,—

" tiarelloides. Zirka 20 cm hoch. Frühblühend mit klarrosa Blütenglöckchen. 1 St. \mathcal{M} 0,70, 10 St. \mathcal{M} 6,—

calycinum. Halbholzige, niedrige Büsche mit sehr großen goldgelben Blumen fast während des ganzen Sommers. Für schattige Lagen geeignet. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

lberis semp. "Schneeflocke". Die schneeweißen Blütendolden haben meist die Größe eines Fünfmarkstückes. Dieser Frühlingsblüher eignet sich für kurzen Schnitt, als auch für Einfassung . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

rosa Färbung. Blütenschäfte 70—80 cm hoch, Solitärstaude. Mai-Juni. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Inula glandulosa grandiflora. Prachtvolle Staude mit sehr großen orangegelben, sehr haltbaren Strahlenblüten im Juni. 50 cm hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-

macrocephala. Dekorative, bis 2 m hoch werdende Staude mit hellgelben Blumen an reichverzweigten Stielen 1 St. 10,60, 10 St. 15,50



Incarvillea Delavayi

Iris germanica — Schwertlilien

sind während der Blütezeit von geradezu wunderbarer Schönheit und erstaunlicher Mannigfaltigkeit. Die Form, Blütenzeichnung und Färbung dieser Irisblumen erinnert uns an die der Orchideen. Sie gedeihen auf jedem gutgedüngten, sonnigen Boden.

Iris germanica

Ambassadeur. Zart violett und bronze mit sammetartigen, dunkel rotvioletten Hängeblättern, enorm große Blumen.

1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—, 100 St. M 160,— Balder. Der gelbolivefarbene, leicht bläulichen Schimmer zeigende Dom erhebt sich auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel von außerordentlich samtiger Weichheit. Das ist das Merkmal, das jeden diese Sorte liebgewinnen läßt 1 Stück M 1.50

Iris germanica

Forsete. Einfarbig dunkellavendelblaue Blüten sitzen an schlanken bis 1,20 m hohen, stark verzweigten Blütenstielen. Die Vorzüge dieser Sorte beruhen: 1. auf der größeren und edleren dabei dunkler gefärbt. Einzelblüte gegenüb. pallida dalmatica; 2. auf den wucht. Juniata Blütenstielen, die jedoch bedeut. stärk. verzweigt sind. 1 St. M 1,50,

Havamal. Neu! Leuchtend violettblaue Hängeblätter mit breitem cremefarbigem Rand, der Dom ebenfalls cremefarben mit lichtlila Anflug. Diese Neuheit ist von besonderer Blütengröße und Reichblütigkeit 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Rheingauperle. Diese Sorte hat ein ungemein zartes Rosa, der Dom etwas heller als die Hängeblätter; letztere hängen ganz breit herab und bilden ein wundervolles Gegenstück zu dem steil emporstrebenden, vollständig geschlossenen Dom. Diese gotische Form der Einzelblüte in Verbindung mit der zarten Farbe machen die Sorte für Bindezwecke besonders geeignet . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Rota. Ein Abkömmling von "Dorothy". Wir haben es hier mit der besten karminroten Iris germanica zu tun, die ihre Stammsorte in der Leuchtkraft bedeutend übertrifft. Der Dom ist seidenartig karminrosa und einige Tonstufen heller, als die deutlich geaderten, jedoch nicht geränderten Hängeblätter. Ein mittelhoher Wuchs und Reichblütigkeit macht diese Neuheit auch als Gruppensorte wertvoll.

Neue und wertvolle Sorten der letzten Jahre

Iris germ. "Dorothy". Eine der besten Arten von rotvioletter Farbe.

"Eckesachs". 80 cm hohe, sehr großblumige, frühblühende Gruppensorte. Die edel geformten Blumen, deren Domblätter zart lavendelblau und die Hängeblätter purpurviolett gefärbt sind, geben der Pflanze einen besonderen Reiz 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

"Fürstin Lonyay". Von imposanter Schönheit, stark wachsend, Blütenstiele 1,20 m lang. Die Farbe der Domblätter ist zart violettlila, während die Hängeblätter ein dunkles Weinrot zeigen. Vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 macrantha. Riesenblumig violettblau 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

"Rheinnixe". Domblätter reinweiß, Hängeblätter tief veilchenblau mit weißem Rand. Majestätisch schlanker Wuchs bis 1 m hoch, reich mit Knospen besetzt. Als Schnittblume sehr begehrt, da sie abgeschnitten sich wohl am längsten hält. 1 St. № 0,70, 10 St. № 6,—

"Rheintraube". Eine sehr beachtenswerte Gruppensorte von straffem Wuchs. Domblätter rein-lavendelblau, Hängeblätter purpur-violett. Spätblühend, 80—100 cm 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Aeltere bewährte Sorten

Rosafarben:

Iris germ. "Her Majesty". Rosalila, großblumig, 60 cm. "Mad. Pacquette". Die gewellten Blumenblätter sind rosig-weinrot.

Gelbe Farbentöne:

Iris germ. "Fro". Tiefgoldgelber Dom, untere Blätter kastanienbraun, weiß geadert.

"Iriskönig". Die herrliche Blume hat eine zitronengelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter sammetartig dunkelbraun sind. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

"Maori King". Dom goldgelb, untere Blumenblätter schwarzbraun mit gelbem Rande. Schönste dunkle Iris. 50 cm.

"Mithras". Kuppel lichtgelb, Hängeblätter klar weinrotviolett.

" "Mrs. Neubronner". Tiefgoldgelbe, reichblühende niedrige Sorte. Wertvoll.

"Prinzeß Viktoria Luise". Klare lichtschwefelgelbe Domblätter, untere Blumenblätter pflaumfarbig, rahmgelb umrandet.

Hellblau:

"Erek". Lichtlila rosa geadert.

"Iwein". Hellblau mit purpurviolett.

"Mad. Chereau". Reinweiß mit feiner licht-lilablauer Randzeichnung, schöne, begehrte Schnittsorte. 1,30 m.

" "Pollux". Hellblau.

"Riese von Cönnern". Hellblau, 1,20 m hoch. Schnittsorte. "pallida dalmatica. Lavendelblaue, hochwachsende Art.

Vorstehende Sorten 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,-

Dunkelblau:

" "Alberti". Dunkel blauviolett, 70 cm.

"Purpurea grandiflora". Dunkelblau mit purpurnem Schein. Frühund reichblühend.

Weiß:

"Florentina" (Cambetta). Perlmutterfarben. Frühe Schnittsorte.

"Mrs. M. Darwin". Weiß, spätblühend.

Vorstehende Sorten ohne Preisangabe 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Iris interregna

Diese Klasse blüht zwischen Iris pumila und germanica.

"Halfdan". Einfarbig hellcremegelb, 50 cm.

"Helge". Die großen Blumen sind lichtzitronengelb mit perlmutterfarbenen Stempelblättern; 40 cm.

"Walhalla". Die Domblätter lichtlavendelblau, die hängenden Blumenblätter samtigweinrot. Vorstehende Sorten kosten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Iris laevigata (Kaempferi) — Japanische Schwertlilien

eignen sich besonders für einen sonnigen, freien und feuchten Standort und sind namentlich zur Bepflanzung von Sumpf- und Teichpartien sowie für Bachränder besonders geeignet. Bei gut gedüngtem Boden bringen sie riesige Blumen hervor von einer geradezu wunderbaren Farbenpracht.

Adèle Alex. von Humboldt Everdina Jacobe Frans v. Maris Graf Tetzon Habu-hima

Kräftige, gut kultivierte Pflanzen aus obigem Sortiment:

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Iris pumila-Hybriden, Zwergschwertlilien

Alle Iris-pumila-Sorten sind schön für Einfassungen und Felspartien, auch für Treiberei gut geeignet. Blütezeit fällt in die Monate April-Mai. Iris pumila hybrida cyanea. Tief ultramarinblau, Stiellänge 15 cm.

" excelsa. Rein ockergelb, feine Sorte. Die Stiele sind ca. 30 cm coerulea. Hellblau, niedrig. [lang. Vorstehende Sorten: 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—



Iris sibirica

Iris pumila hybrida "Die Braut". Dom reinweiß, Hängeblätter anfangs matt rahmfarben, später weiß. 30 cm hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,—

Verschiedene Iris-Arten

Iris orientalis "Snow Queen". Mit blendend weißen Blumen auf 50—60 cm hohen Stengeln. Ergiebige Schnittsorte.

Iris pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen.

" sibirica. Hübsche, hellblaue, mittelgroße Blumen auf schlanken Stielen, 60 cm hoch. Juni. Vorstehende Sorten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

"sibirica Emperor. Große runde hängende Blütenblätter von tief violettblauer Farbe 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—

Iris sibirica "Perry's Blue". Auf großen, starken Stielen klarblaue Blumen. Vorzügliche Schnitt- und Rabattenpflanze.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Lathyrus latifolius — Platterbse. Perennierende Wicke; rankend. Juli-August. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Lavandula Munstead Var. Eine neue Varietät des bekannten Lavendels, die früher zu blühen anfängt mit einer Fülle herrlich duftender Blumen. Vollkommen winterhart 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

den schönen lila Blütenähren ist für Einfassungen, wie für sonnige Steingärten sehr geeignet. Juli-August 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50



Chrysanthemum Leucanthemum hy bridum

Leucanthemum max. - Weiße Marguerite

Anspruchslose, für alle Zwecke geeignete, wertvolle Stauden. Durch die große Sortenwahl ist es möglich, die Blütezeit von Mitte Juni bis September auszudehnen. Die großen, einfachen, margueritenähnlichen Blumen mit gelber Scheibe auf straffen Stielen geben ein vorzügliches Bindematerial.

Leucanthemum max. "Magda am Ende". Von niedrigem, straffem Wuchs, mit großen Blumen, eignet sich diese Sorte besonders für Gruppenbepflanzung.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Leucanthemum max. "Ophelia". Hervorragende Neuzüchtung. Groß-blumige, mattschwefelgelbe Marguerite. Alle bisherigen übertreffend.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Leucanthemum max. semiplenum. Etwas später, aber reich- und andauernd blühende Art mit großen, schneeweißen Blumen auf ca. 90 cm hohen, festen Stielen. Eine sehr begehrte Schnittstaude.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Leucanthemum max. "Silber". Neue, sehr schöne Art von straffem, hohem Wuchs und großen Blumen. Reichblühende Schnittstaude.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—



Prachtsorte, deren Blumen besonders fest und widerstandsfähig sind.

pracox "Breslau". Eine ganz vorzüglich frühblühende Schnittsorte. Halbgefüllt mit kleiner gelber Scheibe . . 1 St M 0,70, 10 St. M 6,—

Leucanthemum uliginosum. Blüht im Spätherbst, wenn die Blumen schon sehr selten sind, weiße, margueritenähnliche Blumen. Busch ca. 1,50 m hoch 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Liatris spicata. Niedrige, 30-40 cm hohe Prachtscharte mit leuchtend purpurnen Blütenkerzen. Juli-August 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Lilien. Siehe unter Blumenzwiebeln Seite 86.

Lupinus polyphyllus — Lupine. Ausdauernde, großblumige, ca. 1 m hohe Lupine mit blauen Blüten an starken Rispen. Juni-September.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

polyphyllus albus. Mit reinweißen Blüten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Lupinus polyphyllus "Downers Delight". Kompakte Blütenrispen, dicht besetzt mit Blumen, von denen der obere Teil dunkel karminrot, der untere Teil prachtvoll zartrosa ist 1 St. M 4,—, 10 St. M 36,—

Lupinus polyphyllus "Roy Prichard". Die Hauptfarbe ist zartgelb, die Blütenknospen haben rote Spitzen und die gelbe Farbe der Blumen geht beim Verblühen über in blaßlila und braunviolett; es kommen dadurch an einer Rispe zwei ganz verschiedene Farben vor.

1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

Lupinus polyphyllus roseus. Rosafarbige Blütenrispen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Lupinus polyphyllus "Sunshine". Die schönste tiefgelbe Lupine mit langen Rispen. Prachtvolle Neuheit . . . 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,-

Lupinus Moerheimi. Blüten reinrosa mit weißen Flügeln. Vorzügliche Schnittsorte, auch zum Kalttreiben geeignet, von gedrungenem Wuchs, echt, nur Stecklingsvermehrung . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Lychnis chalcedonica rubra — Brennende Liebe. Ca. 75 cm hohe Staude mit Blütenköpfen von leuchtend scharlachroter Farbe. Juni-Juli. Typische Pflanze für den Bauerngarten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 viscaria splendens plena. 30-40 cm hohe, gefüllt blühende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenrispen. Juni-Juli. Schön für Ein-Lysimachia verticillata — Felberich — Gelbweiderich. Meterhohe Staude mit gelben Blütenrispen. Sehr dankbarer Blüher für Ufer und feuchte

rote Blütenstände von ca. 1 m Höhe. Juli-September.

salicaria atropurpurea. Lange leuchtend purpurne Blütenähren.

"Rose Queen". Dichte rosa Aehren. 80 cm hoch.

Vorstehende Sorten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Megasea (Bergenia) – Großbl. Steinbrech

Eine für alle Zwecke geeignete, 40 cm hohe Blattpflanze mit lederartig immergrünen Blättern, aus denen im zeitigen Frühjahr die kräftigen, verzweigten Blütenstiele erscheinen. Unverwüstliche, harte Staude auch noch für halbschattige Lagen.

Megasea cordifolia purpurea. Großblättrig, mit purpurrosa Blüten. April-Mai. hybrida. Schöne Hybride in hell- und dunkelrosa Tönen. 30 cm hoch.

pacifica. Zwergsorte. Die kleinen Blätter haben im Winter eine braunrote Farbe. Blüten rosa. Vorstehende 3 Sorten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Monarda didyma "Cambridge Scarlet". An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippen-Sehr dankbarer Blüher. Aug.-Sept. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Montbretia crocosmiaeflora

Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnittblumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen bringen im Juli-August eine Menge schöner Blüten, namentlich in gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.



Montbretien

Montbreția aurantiaca. Rein ockergelb . . . 10 St. M 1,50, 100 St M 10,— "Geo Davison". Reingelb, großblumig, reichblühend.

"King Edmund". Großblumig, starkwachsend, ockergelb.

10 St. M 2,—, 100 St M 18,—

10 St. M 1,50, 100 St. M 10,—

Montbretia "Lord Nelson." Dunkel scharlach, sehr großblumig, starkwachsende Sorte. Die allerbeste der roten Sorten . 10 St. M 3,-, 100 St. M 27,-

"Vesuv". Scharlachrot mit goldgelbem Herze.

10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Montbretia "Westwick". Rot mit gelbem Auge, verzweigte Stiele,

Myosotis palustris "Nixenauge" — Sumpfvergißmeinnicht. Das reichblühendste von allen Vergißmeinnichtarten. Auf kräftigen, üppigen, 40 cm hohen Stengeln schöne große himmelblaue Blumen, von Mai bis zum Frost. Unentbehrlich für den Schnitt. Zur Bepflanzung von Teich- und Bassinrändern zu empfehlen 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 pal. "Perle von Ronnenberg". Eine bedeutende Verbesserung von "Nixenauge" mit großen, dunkel-himmelblauen Blumen. Kompakter Wuchs 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Nepeta Mussini. Den ganzen Sommer blühende, ein Fuß hohe Staude von breitem Wuchs mit graugrüner Belaubung und einer Unmenge blauer Blütchen. Für Steingärten wie einzeln oder als Rabatteneinfassung. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Nepeta grandiflora "Souvenir d'André Chaudron". Aehnlich der vorigen, mit größeren Blumen von schöner blauer Farbe. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Oenothera "Fraseri" — Nachtkerze. Leuchtend goldgelbe Blumen im Juli bis September. Gute Schnitt- und Gruppensorte. 40-50 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Youngi. Leuchtend gelbe Blumen an 50 cm hohen Stielen, mit braunroter Belaubung. Juni-Juli 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Orobus lathyroides - Platterbse. Die etwa 50 cm hohen Pflanzen bringen blattwinkelständige Blütentrauben von dunkelblauer Färbung. Juni-Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

varius. Reizende, niedrige Wickenart. Blüten lachsfarbig, rosa und gelb. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

vernus - Frühlingswaldwicke. Schöner Frühlingsblüher. Als Unterpflanzung von Gehölz- und Baumpartien in Verbindung mit Leberblümchen, Anemonen, Primeln usw. sehr zu empfehlen. 30 cm hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Paeonia albiflora (chin.) fl. pl. Gefüllte chin. Pfingstrose

Unstreitig gehören die Paeonien zu den hervorragendsten und feinsten Schmuckpflanzen unserer Gärten. Der große Wert, den diese als Schnitt- und Dekorationspflanzen besitzen, wird jedem Fachmann und Blumenliebhaber schon längst bekannt sein. Ueberall finden die anmutigen und locker gebauten großen Blütenbälle in den prächtigsten Farbennuancen beste Verwendung. Freie, sonnige Lage, kräftiger, nicht zu leichter Boden, ab und zu ein Dungguß, ist für das reiche Blühen der Paeonien durchaus notwendig. Beste Pflanzzeit ist der Herbst oder das zeitige Frühjahr. Die Wurzelkrone darf nicht mehr als wie mit 5 cm Erde bedeckt sein. Blütezeit im Juni. Zur besseren Entwicklung ihrer Schönheit müssen die Pflanzen lange Jahre auf ein und demselben Ort stehen bleiben. - Seit Gründung meines Geschäftes, im Jahre 1910, befasse ich mich aus besonderer Liebhaberei mit der Heranzucht und Pflege von Pfingstrosen. Durch langjährige Erfahrungen

versuche ich nur die besten und erprobtesten Sorten meinen werten Kunden zugänglich zu machen. Ich sehe auf guten Wuchs, kräftige Stiele mit schön geformten Blumen in reinen Farben und großer Reichblütigkeit. Zu diesem Zweck habe ich eine kleine Auslese der besten Sorten zusammengestellt, um auch Anfängern die Auswahl zu erleichtern und vor unnötigen Kosten zu bewahren. Dieses Sortiment ist nach Farben geordnet.

F = frühblühend, M = mittelfrüh, S = spätblühend.



Paeonia chin. Alexander Duft

Weiß:

Festiva maxima. F.
Duchess de Nemours. F.
Mme. Emilie Lemoine. M.
Mme. Jules Dessert. M.
Avalanche. S.
Marie Lemoine, S.

Dunkelrosa:

Monsieur Jules Elie. F. Marie Crousse. M. Sarah Bernhard. S.

Zartrosa:

Noemi Demay. F.
Mme. Charles Lévêque (Mll. Léonie
Calot). M.
Reine Hortense. M.
Marguerite Gérard. S.

Rot:

Adolphe Rousseau, F.
Monsieur Martin Cahuzac. F, M.
Felix Crousse. M.
Karl Rosenfield. M.
General Mac Mahon. S.

Auslese feinster, feiner und älterer, bewährter Sorten

Adalaha Damer Control of the Control	
Adolphe Rousseau. Tief purpurrot. F	1 01 4 0
Albert Crousse. Rosa mit violett, sehr schön. S.	· · · 1 St. M 2,—
Ribert Crousse. Rosa mit violett, senr schon. S.	1 St M 9
Alfred de Musset. Weiß mit zartfleischfarhanam II	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Alfred de Musset. Weiß mit zartfleischfarbenem Hauch, fedrig untermischt	Füllung reinweiß,
Asa Gray. Lachsfarbig rosa. M	· · · · 1 St. M 4,50
Asa Gray. Lachsfarbig rosa. M	· · · 1 St. M 1.—

Auguste Dessert. Samtig karmoisin. Wunderbare Farbe, reichblühend. 1 St. M 12,—, 10 St. M 110,— Avalanche. Reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe, purpurne,
Rändchen zeigend, besonders großblumig. S 1 St. M 2,—
Baroness Schroeder. Sehr schöne Varietät mit enorm großen, kompakt kugelförmigen Blumen, die beim Aufblühen fleischfarbig weiß sind und später milchweiß werden. M 1 St. \mathcal{M} 3,—
Canari. Hellgelb, seltene Farbe, sehr schön 1 St. M 1,50 Claire Dubois. Lilarosa mit chamois. S 1 St. M 1,50 Couronne d'or. Creme, karmin gerändert. S 1 St. M 2,50 Duchesse de Némours. Reinweiße Schale, lichtschwefelgelbe Füllung. F. 1 St. M 1,20
Dürer. Reinweiß, einfach
Festiva maxima. Große herrliche weiße Blumen in Rosenform mit elfenbeinfarbigem Untergrund und purpurnem Rändchen in der Mitte. Prachtsorte F
François Rousseau. Leuchtend samtrot, F 1 St. \mathcal{M} 4,— Gismonde. Fleischfarbig, kugelig. S 1 St. \mathcal{M} 3,— Gloire de Tourraine. Samtrot, purpur schattiert, gut gefüllt 1 St. \mathcal{M} 2,50
Gretchen. Vollendete Schönheit, Farbe elfenbeinweiß, Wuchs gedrungen, bedarf keine Stützer
Holbein. Rosa, einfach
Lady Alexander Duff. Prächtige, große, weiße Blumen, beim Aufblühen ein wenig rosa nuanciert 1 St. M 4,—
La Perle. Kugelige Schalenform, weiß mit lila Hauch, Füllung fedrig, zart fleischfarben. M
Le Cygne. Eine der allerschönsten Sorten, mit kolossal großen Blumen von rein milchweißer Farbe. Wohlriechend 1 St. M 30,—
Livingstone. Blaß lilarosa, Zentrum karmin gefleckt. S

Mme. Ducel. Lilarosa, hochgebaute Paeonienform, Gruppensorte, 1 St. M 2,50 Mme. Emilie Gallé. Zartlila, großblumig. S 1 St. M 2,— Mme. Emilie Lemoine. Zart rötlich-weiß. S 1 St. M 3,— Mme. Geißler. Locker gebaute Schalenform, kräftig lilarosa, Füllung licht-lilarosa
Mme. Jules Dessert. Große, geschlossene, rosafarbige weiße Blumen. M 1 St. № 12,—
Mme. Jules Elie. Violettrosa, Zentrum karmin gefleckt 1 St. M 2,— Madlle. Cimochowska. Herrliche, einfache Sorte mit langen, violett- farbigen Blumenblättern. Die geldwelle St. 1 St. M 2,—
besonders schön zu den übrigen Blumenteilen 1 St. M 12,—
Madlle. Rousseau. Große schwefel-weiße, nach der Mitte rosa Blüten. Reichblühend. Marguerite Gérard. Extra große lockere Nelkenform, weiß mit lichtlila Hauch. S
Marie. Weiß, lila schattiert. S
Marie Jacquin. Locker gefüllte Schalenform. Schale lichtfleischfarben, Füllung hellcreme Marie Lemoine. Helles Schwefelgelb und Chamois, schon alte Sorte, aber immer noch selten, herrlich
Meissonier. Blendend rot. M
Monsieur Martin Cahuzac. Dunkelste, tiefmahagonirote Sorte. MF. 1 St. M 1,50 1 St. M 4,-
Nigricans. Lockere Phantasieform, samtig dunkel amarantrot . 1 St. M 1,— Philomele. Frisch lilarosa, Füllung fedrig, chamois mit dunkelrosaroter Haube. Intensive Farbenwirkung
Primevère. Zartrosa, Füllung dunkelgelb. S 1 St. M 5,—
Purpurea superba. Feinstes Violettpurpur, selten schön 1 St. M 1,— Queen Viktoria. Reinweiß mit cremefarb. Mitte, herrl. Schnittst. 1 St. M 1,— Rauenthal. Sehr edler, duftig lockerer Bay parts maiche lile Fürkerer
Reine Hortense. Hortensienrosa. M
Solange. Orange lachsfarbig, nach der Mitte zu in zart fleischfarbigrosa übergehend, leuchtende Farbenmischung
Solfatare. Weiß, Füllung schwefelgelb. M 1 St. M 2,—
St. Goar. Zart fleischfarben rosa, Gruppensorte 1 St. M 4,—
Straßburg. Die großen Blüten in lockerer Phantasieform sind von gleichmäßig leuchtend silbrig lila-rosa Farbe, tadelloser Bau, seltene Schönheit.

Thérèse. Glänzend fleischfarbig-rosa. F
Wiesbaden. Wunderbar abwechselnde Farbenwirkung von weiß, fleischfarben und hellrosa, weithin leuchtend, enorm reichblühend, Prachtsorte
Paeonien in feinster Mischung, starke, 3 jähr. Pflanz. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—Paeonia officinalis rubra plena. Alte bekannte Pfingstrose. Samtig dunkel-

Papaver nudicaule

Der kleine Islandmohn ist ein reicher und unermüdlicher Blüher. Auf den ca. 40 cm hohen, drahtartigen Stielen erscheinen von Ende April bis zum Herbst eine Menge Blumen in frischen, leuchtenden Farben. Für Bepflanzung ganzer Beete und zum Schnitt besonders geeignet. Obwohl Staude, wird er meist nur als zweijährige Pflanze gezogen, da sich die Pflanzen sozusagen zu Tode blühen. In folgenden Farben vorrätig: Leuchtend orange, goldgelb, schwefelgelb und reinweiß. Pflanzen mit Topfballen: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

tenuifolia fl. pl. Fein geschlitzte Belaubung. Purpurrot. Früh. 1 St. M 2,-

Papaver orientale – Türkischer Mohn

sind für Parks und Gärten viel verwendete, effektvolle Stauden. Zu Vasensträußen werden die langstieligen, leuchtenden großen Blumen sehr gern gebraucht. Man schneidet die Blumen in Knospenform kurz vor dem Aufbrechen, da die Haltbarkeit derselben eine längere ist. Papaver orientale müssen im Herbst oder zeitigen Frühjahr gepflanzt werden, wenn sie im ersten Jahre noch blühen sollen. Blütezeit Juni-Juli. Höhe 1/2-1 m.

Echte Pflanzen, keine Sämlinge

in folgenden Sorten:

Papaver orient. artrosanguineum maximum. Dunkelrot.

" orient. "Beauty of Livermere". Tief dunkelblutrot, riesige Blumen früh.

Papaver orientale "Ethel Swete". Eigenartig neue Farbe unter dem Mohn. Cerise-rosa, im Zentrum schwarze Flecken.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Papaver orient. "Feuerzeichen". Herrlich zinnoberrot, 70 cm hoch.

orient.,,Goliath". Ausnahmsweise große Blumen von brennend scharlachroter Farbe auf riesenhaften, beinahe holzartigen, 11/2 m hohen Stielen.

orient. "Joyce." Karminrosa.

orient. "King George". Auffallende Sorte von rein scharlachroter Farbe und gefransten Blumenblättern.

orient. "Lord Lambourne". Enorme, gutgebildete Blumen von leuchtend orange-scharlachroter Farbe mit tief eingeschnittenen Blumenblättern.

orient. "Loreley". Glänzend dunkelzinnoberrot, von fester Form.

Papaver orientale "May Queen". Der erste gefüllte Mohn von glühend tief lachsroter Frbe. Frühblühend . . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Papaver orientale "May Sadler". Große Blumen von aparter dunkel lachsrosa Färbung 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Papaver orient. "Mrs. Perry". Enorm große Blumen, welche schön aprikosenoranienfarbig schattiert sind. Beste rosafarbige Sorte.

Papaver orient. "Orient-King". Karminrot, doppelblütig, interessant.

"orient. "Perry's White". Rein satinartig weiß mit dunklem Flecke. "orient. "Peter Pan". Kirschrot mit scharlach. Wird nur bis 30 cm hoch. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—

orient. "Royal Scarlet". Aeltere bewährte Sorte. Große scharlachrote Blumen mit schwarzen Flecken,

vorstehende Sorten ohne Preisangabe 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Pentstemon hybridus Southgate Gem. Diese Staude, die leider nicht ganz winterhart ist und im kalten Mistbeet frostfrei überwintert werden muß, gehört mit zu den schönsten, ununterbrochen blühenden Gruppenpflanzen. Die fingerhutähnlichen, leuchtend karminroten Blumen sitzen an 40 bis 50 cm langen Rispen. Juni. Topfballen . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Phlox decussata – Gartenphlox – Flammenblume

Von diesen winterharten, anspruchslosen, in unvergleichlich schöner Farbenwirkung prangenden, herrlichen Phlox-Sorten besitze ich eine bestbewährte Sammlung in gut kultivierten, starken Pflanzen. Neben Delphinium bilden Phlox dec. meine größte Spezialität; mein Sortiment enthält nur die schönsten, neuesten und großblumigsten Züchtungen. Es gibt wohl wenige unter den Stauden, die ein solch glänzendes und farbenprächtiges Bild hervorzaubern können, als gerade die Garten-Phlox. Man verwendet sie zu gemischten wie einfarbigen Gruppen mit andersfarbiger Einfassung, auch als Vorpflanzung vor Gehölzen und zwischen Koniferen. Hauptblütezeit ist der Monat August, doch zieht sich der Flor bis in den Oktober hin. Zur Erzielung eines schönen Flors sind nötig: Kräftig gedüngter, nicht zu leichter Boden, bei Trockenheit reichliches Bewässern und Auflockern des Bodens. Frischen Dünger verwende man nicht.

Antoine Mercier. Dunkellila mit weißem Auge. Niedrig. Baron van Dedem. Leuchtend scharlach-blutrot. Große Dolden. 80 cm hoch.

Alpenglühen. Scharlachrot mit blutrotem Auge und schwarzen Stielen. Spätblühend 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—

Camillo Schneider. Eine sehr empfehlensw. neue Sorte mit leucht. roten großen Blütendolden . . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—

Caroline van den Berg. Eine reichblühende Art mit enormen Blüten und Dolden von einer auffallenden intensiven blauen Farbe. 70 cm.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Carmen. Rein leuchtend karmin, von niedrigem, kompaktem Wuchs, großdoldig, reich- und spätblühend . . . 1 St. M 3,—, 10 St. M 27,—

Clara Benz. 40 cm. Leuchtend karminrosa mit lila Auge. Crépuscule. 60 cm. Silbrig malvenfarbig, mit klar karminrotem Auge, spätblüh.

Deutschland. Neu! Mit großen Dolden und leuchtend dunkelorangeroten Blumen. 60-70 cm 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Dr. Königshöfer. 60 cm. Feurig zinnoberscharlach, orange mit dunkelblutrotem Auge. Wohl der schönste mittelhohe Phlox, spätblühend. 1 St. M 0,75, 10 St. M 6,—

Elisabeth Campbell. 60 cm. Der schönste rosa Phlox. Hellachsfarbig mit weißem Zentrum. Riesige Blütendolden, mittelhohe Gruppensorte.

Etna. 100 cm. Leuchtend korallenrot, großblumig.

Feuerbrand. 120 cm. Leuchtend orangescharlach, Mitte dunkler. Große Blüten und Dolden. Regenfest, spätblühend.

Flora Hornung. Weiß mit leuchtend karminrotem Auge. F. L. Stüben. Leuchtend karminviolett. Frühblühend.

Fr. Grimm. Centifolienrosa. 60 cm.

Frühlicht. Lichtrosa, frühblühend. 60 cm hoch.

Frau Anton Buchner. 80 cm. Schneeweiße, große, gut geformte Blüten und riesige Dolden. Starkwachsend. Der schönste reinweiße Phlox.

Fred Rafferty. Scharlachorange, rotes Auge.

General von Heutsz. 100 cm. Enorm große Blüten von leuchtend lachsroter Farbe mit weißem Auge. Von großartiger Wirkung. Spätblühend. Graf Zeppelin. Verbesserung von "Europa", reinweiß mit karminrotem Auge.

Gustav Lind. Eine niedrig wachsende reichbl. Sorte von einer wundervollen lachsroten Farbe . . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—

Hermann Almers. Lebhaft blutrot. Große Dolden.

Hindenburg. 60 cm. Tiefrot, orange schattiert, niedrig, extra große Dolden. Mittel- bis spätblühend.

Verbesserte Boule de feu, hat dieselben dunklen Blätter. Frühblühend und sehr lange andauernd 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Iris. 120 cm. Violettblau.

Karl Foerster. Großblumig, glühend dunkelorangerot.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Katinka Beeli. Karmoisin mit blutrotem Auge. Mittelhoch. Le Mahdi. Tief dunkelblau. Die schönste blaue Art.

Lofna. Zartrosalila. Großblumig, regelmäßig gebaute Dolden mit schmelzend weißem Auge.

Loki. 60 cm. Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring. Dolden 16—20 cm Durchmesser. Spätblühend.

Mad. Paul Dutrie. Zartrosa, weiß gefleckt. 100 cm hoch. Marie S. Jacob. Zartlila mit weißem Auge, großblumig, breite Dolden.

Minnie West. Leuchtend scharlachrot mit lachsfarbigem Schein und weißem Auge. Frühblühend. 60 cm hoch 1 St. M 1,—

Mrs. Rutgers. Neuheit! Sehr zart-lilarosa mit etwas dunklerem Auge und enorm breiter Dolde 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—Mrs. Scholten. Neu! Große Dolden mit dunkel lachsfarbig rosa Blumen.

Nordlicht. Karminrosa, vorzügliche Gruppensorte. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Ostära. 100 cm. Atlasrosa mit kleinem dunklem Mittelring, mit gedrungenem Wuchs.

Paul Hoffmann. Von gesundem, kräftigem Wuchs, schwarzen Stielen und dunkler Belaubung. Die mittelgroßen Blumen sind von ganz eigenartig magenta-karminroter Färbung und etwas dunklerer Mitte. 80—100 cm hoch 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Professor Went. Leuchtend amarantpurpur. Große Dolden auf starken Stielen. Verbrennt nicht. Sehr gute Neuheit. 1 St. M 1,— 10 St. M 9,—

Rheinländer. Lachsrot mit karmin Auge. Rheinstrom (Rijnstroom). 100 cm. Enorm große Blüten, dunkelrosa. Riverton Jewel. Malve-rosa Farbe, karminrotes Auge.

Saladin. Eine auffallende, hervorragende neue Sorte mit großen Dolden. Blumen feurig scharlach-orange mit dunkelrotem Auge. 80 cm.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Septemberglut. 120 cm. Orangerot mit dunkelkarminrotem Auge. Verbesserte Afrika. Schöne Sorte. Spätblühend 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Smiles. Hervorragende Neuheit mit großen Dolden und Blumen von einer auffallend lilarosa Farbe 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Sommerkleid. Zart, hellfleischfarbig, Zentrum rubinrot. Einzig schön.

Thor. Die blendend lachsroten, 3—4 cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf straffen, starken, mittelhohen Stielen zu breit ausladenden mächtigen Dolden.

Vald. Jensen. Neu! Lachsfarbig rot mit weißem Auge. Bedeutende Verbesserung von "General von Heutsz". Verblaßt nicht. 1 St. M 1,20

Wanadis. Lila mit violettem Auge, kräftige Stiele. 70 cm hoch. Widar. 70 cm. Violettblau mit reinweißem Auge. Tadellose große Dolden. Wiking. Neu. 1,20 cm. Späte Sorte, lachsrosa. Hochgebaute, dichte Dolden. Reichblühend.

W. Kesselring. Große Blumen, dunkelviolett mit großem, weißem

Württembergia. Frisch karminrosa, sehr große Einzelblumen in schön gewölbter Dolde; mittelhoch 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Vorstehende Sorten ohne Preisangabe kosten . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Frühjahrs-Phlox

Im Frühjahr blühende, für Böschungen, Felsengärten und zum Bepflanzen ganzer Beete geeignete niedrige rasenartige Büsche, die den Boden während der Blütezeit lustig bunt bedecken.

Phlox amoena rosea. Kirschrote Blüten . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 divaricata canadensis. An 25 cm hohen Stengeln schöne zartbläuliche

Blütendolden. Für Schnitt wie zum Treiben geeignet.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Andere frühblühende, siehe unter Felsenpflanzen.

Phlox Arendsi

Durch Kreuzung mit Phlox canadensis u. Phlox decussata entstanden, schließen sich diese in der Blüte den Frühjahrsphloxen an. Diese 40-60 cm hohen reichverzweigten Büsche sind mit Blüten überladen und sind für Rabatten und Beete oder zur Vorpflanzung sehr geeignet. Von dieser Art nur noch folgende 2 Sorten vorhanden:

Phlox Arendsi Charlotte. 50-70 cm hoch, reichverzweigte, mit dichten Sträußen mittelgroßer, etwa 3 cm im Durchmesser haltenden Blüten. Die Farbe ist weiß mit lilarosa Schein und dunklem Auge.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Arendsi Käthe. 50 cm. Blütenfarbe purpurrosa mit dunklem Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist . . 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-Arendsi Marianne. Dunkelblauviolett.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-, 100 St. M 55,maculata Alpha. Eine Anfang Juli blühende Art mit langen Rispen und leuchtend rosa Blüten mit dunkler Mitte. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 suffruticosa Ringleader. Weiß mit kirschrot; 50 cm hoch. Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 " Snowdon. Blendend weiß, von Juli bis September blühend. 60 cm. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-Physalis Franchetii — Lampionpflanze — Judenkirsche. Schöne leuchtend-

rote, ballonartige Früchte in den Blattwinkeln. Vorzüglich zum Schnitt, auch in getrocknetem Zustande schön. September. Starke Keime.

Podophyllum Emodi. Starkwachsende Pflanze für den Halbschatten. Große schildförmige Blätter und einzelstehende weiße bis zartrosa Blumen im Juni, denen im Herbst große eiförmige scharlachrote Früchte folgen.

Polemonium Richardsonii — Sperrkraut — Jakobsleiter. Himmelblau; ununterbrochen von April an blühend. 40 cm hoch.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Polygonum polystachyum (amplexicaule). Großartige Schnitt- und Dekorationsstaude. Blüht in rosaweißen Blütenrispen im September-Oktober. 120—150 cm hoch 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 sachalinense. - Riesenknöterich von der Insel Sachalin. Prächtige Einzelpflanze, die sehr stark wuchert, deshalb mit Vorsicht zu verwenden.

Potentilla hybrida. Gefüllt blühendes Fingerkraut mit erdbeerähnlicher Belaubung und ca. 40 cm hohen Blütenstielen. Schöne Rabattenpflanze.

Arc-en-ciel. Chromgelb, rotgestreift.

" Californica. Reingelb.

" Carneval. Orangerot, gelb schattiert. " Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern.

" Hamlet. Dunkelkarmin.

" Lemoine. Leuchtend rot mit dunkler Mitte und gelben Rändern.

" Panorama. Orange, purpur gestreift. " van Houth. Gelb mit rot durchsetzt.

Vorstehende Sorten: 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
"nepalensis "Miss Willmott". Aeußerst dankbarer Blüher mit mittelgroßen, leuchtend karminrosafarbigen einfachen Blüten. Niedriger Wuchs.
Für Steingärten besonders geeignet . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Poterium obtusum. Reichblühende Pflanze mit langen, eleganten Blumenstielen, an denen sich die langen, dunkelrosafarbenen Blütenähren befinden. Seltsame Neuheit und prachtvolle Zierstaude.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,-

Primel-Arten

Primeln in den verschiedensten Varietäten gehören zu den schönsten und dankbarsten, gern gekauften Frühlingsblühern. Sie gedeihen in einem kräftigen, nicht zu leichten Boden in halbschattiger Lage am besten. Meine Primeln stehen, was Stärke und Farbenpracht anbelangt, unübertroffen an erster Stelle.

Primula acaulis alba plena. Weiß gefüllt . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 "acaulis coerulea. Niedrige, schon im März blühende Sorte von reinstem Hellblau bis zum dunkelsten Enzianblau.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,-

Primula acaulis Croussei plena. Gefüllte lilarosafarbige, mit weißen Rändern versehene Blumen 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

aurea grandiflora "Vierländer Primel". Die wohlriechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orangegelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet.

" auricula — Gartenaurikel. Unterscheiden sich von den anderen Primeln durch ihre samtartig glänzenden Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast schwarzen Farben. Auch haftet ihnen ein eigenartiger süßlich-feiner Duft an. Aurikeln in feinster Mischung.

Beesiana. 40 cm hohe Etagen-Primel mit leuchtend lilapurpurnen Blüten. Mai—Juni

Mai—J

Bullesiana. Quirlförmige, 50 cm hohe Blütenstände in allen Schattierungen von rahmgelb bis zum dunkelsten Orange, Karmin und Purpur. Mai bis Juni 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—


Primula cashmeriana Rubin. Unterseits gelb bestäubte Blätter mit ca. 30 cm hohen Stengeln und kugelförmigen Blütendolden von einer tief rubin-purpurnen Farbe 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Primula denticulata. Wie vorstehende Art, jedoch ohne bestäubte Blätter, viel widerstandsfähiger und reichblühender . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 denticulata alba. Weißblühende Art.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-



Strauß von winterharten Blütenstauden.



Primula elatior coerulea. Blaublühendes Gartenprimel.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-, 100 St. M 80,-

- " elatior grandiflora. Bedeutende Verbesserung der alten Gartenprimeln. Großblumige Mischung von einem schier unbegrenzten Farbenspiel.

 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- " elatior lutea "Goldstern". Prächtige, großblumig tief goldgelbe Blumen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50
- "Helenge. Ganz neue Rasse aus den Arends'schen Kulturen durch Kreuzung von Primula acaulis-Hybriden. Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karminpurpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor

Primula hybr. Red Hugh. Neue Art mit großen zinnober scharlachroten Blumen 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

" Lothringen. Auf straffen Stielen leuchtend rosarote Blüten, ähnlich Primula obconica. 30 cm. Juni bis Juli.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—

- " pulverulenta. In Wuchs und Belaubung der Primula japonica ähnlich, doch sind die Blütenstiele und Kelche weißmehlig bepudert. Die Farbe der Blumen ist leuchtend karminpurpur. 40—60 cm. Mai bis Juni.

 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—
- rosea grandifl. Eine Perle unter den frühblühenden Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön, da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße

Primula viscosa The General. Leuchtend karmin, wohlriechend und reichblühend 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

Primula Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-, 100 St. M 80,-

Pyrethrum roseum-Hybriden — Bunte Margueriten — Bertramwurz

Ganz vorzügliche Schnitt-, Rabatten- und Gruppenstaude. Von Mitte Mai an erscheinen aus dichten, zierlichen, farnähnlichen Büschen lange schlanke Stiele mit margueritenähnlichen Blüten vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Karminrot. Die gefüllten Sorten haben Aehnlichkeit mit Asternblumen. Im August-September erscheint gewöhnlich nochmals ein geringerer Flor.

Gefülltblühende

Pyrethrum "Carl Voigt". Weiß, frühblühend . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
"Figaro". Dunkelrot, sehr großblumig . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Pyrethrum "Graf Metternich". Die prachtvoll großen Blumen kaben einen creme- farbenen Ton, sonst alle Eigenschaften von Queen Mary.

1 St. M 1,-, 10 St.M 9,-

Pyrethrum "König Albert". Fleischfarbig rosa, sehr großblumig und



Pyrethrum hybridum.

Pyrethrum "La Vestale". Zartfleischig rosa, flockig. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— "Lord Rosebery". Leuchtendes Karminrot, dicht gefüllt.

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-"Madame Munier". Zart fleischfarbig rosa. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-"Madeleine de Clerq". Große lockere, langstrahlige Blumen, silbrigrosa.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— "Mont blanc". Reinweiß. Schöne Schnittsorte 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— "Princesse de Metternich". Großblumig, reinweiß.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Pyrethrum "Progression" (Vredestein). Neu! Hellrosa. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 :

Pyrethrum "Queen Mary". Eine der schönsten neuen Sorten von kräftigem, gesundem Wuchs. Die Farbe der großen, dichtgefüllten Blüten ist ein prächtiges zartes Rosa. Vorzügliche Schnitt- und Bindesorte.

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Pyrethrum "White Queen Mary". Die schönste weiße Sorte mit denselben vorzüglichen Eigenschaften wie Queen Mary.

1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—, 100 St. M 100,—

Pyrethrum "Yvonne Cayeux". Eine der schönsten Schnittsorten von guter, großblumiger Form, reinweißer Farbe und gelber Mitte.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Einfachblühende

Pyrethrum "Dr. Bosch". Leuchtend lachsfarbener Ton; wunderbare Lichtfarbe. Spätblühend 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Pyrethrum "Eileen May Robinson". Ausgezeichnete großblumige, langstielige Schnittsorte von einer schönen leuchtend rosa Farbe.

1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Pyrethrum "Esmeralda". Rot 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— "Hamlet". Schöne Sorte, dunkelrosa, gr.Blum. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Pyrethrum "Harald Robinson". Tief scharlach-karmesin mit lieblichem Scheine, sehr große Blumen auf starken Stielen.

1 St. M 3,—, 10 St. 27,—

Pyrethrum "James Kelway". Dunkelzinnoberrot . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
"Langport Scarlet". Scharlach 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
"Maienglut". Mit einer doppelten Reihe von gewellten Blumenblättern, scharlachrot mit karmesin auf straffen Stielen.

1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50, 100 St. M 120,— "Pink Pearl". Rosa; sehr gut für Schnitt . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Pyrethrum "Mrs. James Leake". Prachtvolle neue Art mit klar dunkelrosa Blumen von fast 8 cm Durchmesser auf starken Stielen.

1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50

Pyrethrum "Strahlenkrone". Aeußerst wertvolle Schnittstaude auf 50—60 cm langen, drahtartigen Stielen, bis 10 cm im Durchmesser haltende Blumen von einer klaren rosa Färbung. Die schmalen Blumenblätter stehen doppelreihig um die kleine gelbe Mitte.

1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

Ranunculus acris fl. pl. — Goldknöpfchen. Glänzend goldgelbe, dichtgefüllte Blüten. Schöne Rabattenpflanze. Mai.

Rhomneya Coulteri — Kalifornischer Baummohn. Reizende mohnartige Pflanze von halbholzartigem Charakter; wird ungefähr 1 m hoch und hat eingeschnittene, blaugrüne Belaubung. Von den blendend weißen mohnartigen Blüten von ca. 10—12 cm im Durchmesser heben sich die gelben Staubbeutel wirkungsvoll ab. Zart duftend. Verlangt lockeren Boden und guten Winterschutz . 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Rudbeckia — Goldball

Die Rudbeckien schenken uns in ihren reichblühenden Vertretern einen Spätsommer- und Herbstflor, wie wir ihn zur Ausschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt nicht mehr entbehren möchten.

Rudbeckia laciniata fl. pl. — Goldball. Kräftige, bis 2 m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstaude mit gelbgefüllten, ballähnlichen Blumen. August-September 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

- Newmanni. Blumen goldgelb mit schwarzbrauner Mitte. Kompakter Wuchs von 60 cm Höhe. August-Oktober . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50
- " nitida "Herbstsonne". $1^{1}/_{2}$ —2 m hoch. Einfachblühende Rudbeckia von dauernder massigster Wirkung der gelben Farbe. Ganz vortreffliche, haltbare Vasenblume 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-
- purpurea (Echinacea purpurea). 1 m hohe Büsche mit hell-purpurroten
- Salvia virgata nemorosa Salbei. Bildet einen runden symmetrischen Busch, welcher von Juli-August mit tief gentianblauen Blumen bedeckt ist, die am Ende der Blüte in Leuchtendviolett übergehen. Eine für die Landschaftsgärtnerei nicht genug zu empfehlende Art.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— Saponaria caucasica alba plena — Seifenkraut. 50—60 cm hohe Stiele mit gefüllten, reinweißen Blumen im August . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Scabiosa caucasica — Skabiose. Auf steilen Stielen flach-schalenförmige, edelgeformte, himmelblaue Blumen. Eine allen Ansprüchen genügende Schnitt- und Schmuckstaude. Blüht von Juni-Oktober. 1 m hoch.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Scabiosa caucasica "Diamant". An straffen Stielen tief dunkellila Blumen, enorm reich und anhaltend blühend.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Scabiosa caucasica "Schöne von Eisenach". Ausgezeichnete Neuheit, dunkelblau, sehr großblumig mit doppeltem Petalenkranz und von gedrungenem Wuchs 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Sedum spectabile — Fettkraut. Graugrüne, fleischige Blätter und große, breite Dolden mit violettrosa Blütchen. Ca. 40 cm hoch. Für Felspartien und ganze Beete. Kann blühend eingetopft werden. Blüht von

spectabile "Brillant". Wie vorige, aber von einer tiefkarminpurpurnen Farbe. Eine für alle Zwecke verwendbare und nicht genug zu empfeh-

Senecio - Kreuzkraut

Clivorum. Dekorative Staude von üppigem Wuchs, mit großem Blattwerk und leuchtend orangegelben Blütenständen von 1 m Länge. Für Teich- und Uferbepflanzung empfehlenswert. 1 St. M 1,-, 10 St, M 9,-

Senecio "Orange Queen". Mit großen, leuchtend tieforangen Blüten. 1,20—1,50 m hoch. Juli-August 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Senecio Veitchianus. Wirkungsvolle Blattpflanze für feuchte, sumpfige Stellen. Kräftige Blütenstiele mit 50-60 cm langen leuchtend gelben Blütenrispen. 1,50 m hoch 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— Sidalcea "Rosy Gem". Reichblühende Rabattenpflanze mit eleganten 1 m

langen Stielen und tief rosafarbenen Blumen. August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Silphium perfoliatum — Madie. 1,30—2 m hohe Stengel mit strahlenden, großblumig gelben Randblüten. Für feuchte Stellen geeignet. Nur von dekorativem Wert 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Solidago — Goldrute

Solidago aspera. Mittelhohe, schöne Schnitt- und Zierstaude mit leucht. gelben federigen Blütenrispen. Reizend für Vasenschmuck. August-September. 1,20 m hoch.

elliptica. 30—40 cm hohe Art mit eleganten Rispen goldgelber Blütchen

"Frühgold". Eine vor dem bekannten Solidago aspera blühende ca. 1 m

hoch werdende Art.

Golden Wings. Ungefähr 2 m hoch wachsende Sorte mit großen, federartigen Blütendolden von prachtvoll gelber Farbe.



Spiraea Aruncus

Solidago "Goldschleier". Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen, 60-80 cm hohen Rispen stehen straff aufrecht 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Solidago "Sonnenschein". Zeichnet sich vorteilhaft durch besond. zierlich. Wuchs aus. Die ca. 80 cm hohen Büsche tragen sich frei und bringen reichverzweigte Rispen hellgoldgelber Strahlenblüten mit hellgrünen Stielen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Solidago Shortii. 1,50 m hoch, mit außerordentlich schönen breiten Rispen im September-Oktober.

virgaurea nana. Niedriger, bis 40 cm hoher Wuchs mit goldgelben,

tederartigen Rispen. August-September.

" virgaurea praecox (compacta). Gelbe Blütchen in federartigen, großen Dolden von niedrigem Wuchs. Juli.

Sämtliche Solidago 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Spiraeen — Spierstauden

Siehe auch Astilben

Spiraea Aruncus. Bis 2 m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstaude mit federbuschartigen, weißen Blütenrispen. Für feuchte Stellen an Teichen und Bachläufen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 filipendula fl. pl. Farnkrautähnliche Belaubung mit Trauben weiß gefüllter Blütchen in lockeren Sträußen. 40 cm hoch. Juli.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Stenanthium robustum. Selten schöne Dekorationspflanze für große Gruppen. Die bis 1,50 m langen Blumenstengel mit langen federartigen Blütenrispen gleichen einer Solidago. Verlangt feuchten, schattigen Standort 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Telekia speciosa. Prachtvolle Blattpflanze für Einzelstellung. Die sehr großen, herzförmigen, gezähnten Blätter sind saftig grün. Aus ihrer Mitte erheben sich die reich beblätterten und verzweigten Stiele mit großen orangegelben Strahlenblüten. 1,20—1,50 m hoch. Juli.

Teucrium chamaedrys — Gamander. Kleiner Halbstrauch, buschig, immergrün, rosa Lippenblüten. Für Felspartien, Einfassungen und Binderei gleich wertvoll, hart und anspruchslos . . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Thalictrum adiantifolium — Wiesenraute. Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün erinnert und auch an Stelle desselben im Sommer vielfach Verwendung findet. Juni 1 St. 1 0,70, 10 St. 16,—

aquilegifolium. 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigem Blütenstand von schön lilaroter oder rosa Farbe. Auch für halbschattige Lagen geeignet. Juli-August 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

dipterocarpum. Hervorragende, nicht genug zu empfehlende, 1,20 bis 1,50 m hohe Schnitt- und Zierstaude. An lockeren Rispen leicht hängende Einzelblütchen von purpurrosa Farbe und zitronengelben Staubfäden.

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Tradescantia virginica rubra — Tradeskantie. Purpurrötlich blühende Rabattenstaude für halbschattige Lage mit schilfartiger Belaubung, 40 cm hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

TRITOMA — FACKELLILIE

Prächtige dekorative Stauden mit gelben bis feurigroten zylinderputzer-ähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Belaubung. Für Teichufer und als Tuffs in Gärten besonders wirkungsvoll. Auch für Blumen-Arrangements von hohem Wert. Frostfreie Ueberwinterung durch dichte Laubdecke oder Torfmull.

Tritoma "The Rocket". Enorm große Rispen von glühendroter Farbe auf hohen Stielen. Auffallende Neuheit 1 St. M 6,—, 10 St. M 55,—

Tritoma Uvaria grandiflora, Starkwachsend, bis 1 m hohe Blütenkelche.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—, 100 St. M 65,—

Trollius — Dotterblume — Goldranunkel

Für den Gartenschmuck wie zum Schnitt sind die Troll- oder Honigblumen mit ihren edlen, golddurchfluteten, kugeligen Blumen beliebte Pflanzen. Obgleich Feuchtigkeit liebend, nehmen sie mit jedem kräftigen Gartenboden vorlieb. Blütezeit Anfang Mai, im Hochsommer gewöhnlich noch eine zweite Blüte.

Trollius Earliest of All. Früh- u. reichblühend mit blaßorangegelben Blumen.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Trollius "Empire Day". Eine neue frühblühende Art mit enormen, kugelrunden blaß orangegelben Blumen mit orange Staubfäden.

1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50, 100 St. M 120,—

Trollius europaeus. Rein kanariengelbe, kugelige Blumen.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

" albus. Wie vorhergehende mit weißen Blumen.

1 St M 1,—, 10 St. M 9,—

" superbus. Hellgoldgelb. 60 cm.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—

Trollius "Feuertroll". Hochgebaute Blütenform, blendend orangerot.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Trollius "Goldkugel". Leuchtend kanariengelb, kugelige Form.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-,

"Goldquelle". Stark verzweigte und reichblühende Art, Blumen von kugeliger Form und gelborangener Farbe 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"Goliath". Dunkelorange, hochwachsend . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
"Götterfunke". Orangerot, innen rötlich . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"Helios". Große reingelbe Blumen auf starkverzweigten Stielen.

"Leuchtkugel". Von enormer Blütenfülle mit tief orangefarbenen Blumen.

"Orange Globe". Zirka 80 cm hohe Blütenstiele mit halbkugelförmigen goldorange gefärbten Blumen. Eine der schönsten zum Schnitt.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Trollius "Orangekönig". Neuheit mit enorm großen, runden, geschlossenen Blumen, warm orangegelb . 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

Trollius "Salamander". Kräftig wachsend, viel verzweigt mit satt orangefarbenen Blumen, von locker gebauter, kugeliger Form.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

"Schwefelglanz". Großblumig, schwefelgelb. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— "Yellow Prince". Reingelb 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Veratrum nigrum. Langsam wachsende schöne Blattpflanze für Halbschatten, mit meterlangen Bütenrispen von einer schwarzroten

Verbascum pannosum — Königskerze. Weißfilzige Blattrosetten, aus denen im Juni ein ca. 1,50 m hoher Blütenschaft erscheint mit vielen gold-

Veronica amethystina — Ehrenpreis. Ist von gedrungen aufstrebendem Wuchs und trägt eine Fülle zierlicher Blütenähren von leuchtend amethystblauer Farbe. 40 cm hoch. Mai-Juni . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Veronica cupressoides. Eine neuseeländische Art, welcher einer feintriebigen, zwergigen Konifere ähnlich sieht.

1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—, 100 St. M 100,—

Veronica Hendersonii. Der schönste Ehrenpreis mit dichten großen Blütenähren von satter tiefblauer Farbe. Sehr reichblüh. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7, spicata. Bis 60 cm hoch, lilabl. Blütenähren. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 spicata "Erika". Tief dunkelrosenrote Blumen. Die außerordentliche Haltbarkeit im abgeschnittenen Zustand sowie die leuchtende Farbe machen diese Neuheit besonders wertvoll. 30 cm hoch.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Viola cornuta-Hybriden — Hornveilchen

Dichte, niedrige Büsche bildende, den ganzen Sommer über blühende, großblumige Stiefmütterchen. Für ganze Gruppen und Einfassungen wie für die Binderei gleich wertvoll. Sie sind entstanden durch Kreuzung der Viola cornuta mit Viola tricolor und besitzen die ausdauernden Eigenschaften der Viola cornuta und die großen Blumen der Viola tricolor.

Nur durch Teilung und Stecklingszucht vermehrte Pflanzen in reinen Sorten und Farben: Jährliche Anzucht über 30000 Stück.

Viola cornuta "Ada". Sehr großblumige Art mit purpurblauen Blumen. Eine der schönsten 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Viola cornuta "Alpha". Großblumige, dunkelveilchenblaue, reichblühende

- cornuta "Ardwell Gem". Gelb mit kleiner schwarzer Zeichnung in der
- cornuta "Blütenfülle". Kreuzung von Viola cornuta G. Wermig und Viola cornuta grandiflora. Vom Mai bis Oktober ununterbrochen blühend, mit mittelgroßen, feinen, zarten, weithin leuchtenden lila Blüten über-

Viola cornuta "Hansa". Das verbesserte G. Wermig. Eine hervorragende Neuheit. Kompakter Wuchs, an kräftigen Stielen wohlgeformte Blumen von einer rein veilchenblauen Farbe. Wertvoll für den Schnitt, wie für Beete. Auch zum Treiben in kalten Kästen bei reichlicher Lüftung geeignet 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Viola cornuta "Maggi Mott". Großblumig, einfarbig, zartlilarosa, wohlriechend. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

cornuta "Primrose Dame". Reines Gelb, großbl. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Viola cornuta "Royal Sovereign". Prachtvolle gelbe Sorte. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Viola cornuta W. H. Woodgate. Purpurblau wie G. Wermig, aber viel größer. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Kleinblumige Viola cornuta

Viola cornuta G. Wermig, sogenanntes Sommerveilchen. Als Beet- und Einfassungsstaude, wie auch zum Pflücken von großem Wert. Von Mitte Mai bis zum Eintritt stärkerer Herbstfröste bringt diese Sorte eine unendliche Fülle von prächtig dunkelblauen Blumen auf langen Stielen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

gracilis "Juwel von Eisenach". Eine bedeutende Verbesserung der alten Stammart. Die stolz aufrechtstehanden Blumen sind von einer samtig-violetten Farbe. Für Felsgärten, Einfassungen und kleine Beete

geeignet. Den ganzen Sommer blühend . 1 St. M 0.70, 10 St. M 6,— gracilis "Lord Nelson". Neue Art mit sehr schönen tiefpurpurvioletten Blumen, die größer sind, als von V. G. Wermig. Von März—August



Viola cornuta "Primrose Dame"

Verschiedene Viola — Veilchen


Viola cucullata - Pfingstveilchen. Erst zu Pfingsten blühende, dem wohlriechenden Veilchen ähnliche Art, mit starker Belaubung und ca. 20 cm langen Stielen. Nicht oder nur ganz schwach duftend.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

odorata — Wohlriechendes Veilchen — "Königin Charlotte". Mittelgroße, dunkelblaue Blüten. Auch zum Frühtreiben empfehlenswert.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Wahlenbergia grandiflora. 60-70 cm hoch, große, dunkelblaue, schalenförmige Blumen. Juli—August 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—Yucca filamentosa — Palmenlilie. Prächtige Solitärpflanze, die bei einer starken Laubdecke völlig winterhart ist. Breitlanzettliche, blaugrüne Blätter, aus denen sich der $1-1^1/_2$ m hohe, pyramidal verzweigte Blütenschaft mit den großen, weißen, glockenähnlichen Blumen erhebt. 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,-



Yucca filamentosa

Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden)

für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten. Acaena glauca. Rasenbildend mit silbrig blaugrüner Belaubung. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 microphylla. Dichter Rasen, feine, bräunliche Belaubung. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Acantholimon glumaceum — Stachelnelke. Frisch karminrot. Juli-August. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-Achillea argentea. Niedrig, rasenbildend, weißfilzige Blätter, reinweiße Blumen auf 15 cm hohen Stielen. Juni . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 aurea. Niedrige Schafgarbe mit feinzerteilter, grauer Belaubung und goldgelben Blütendolden im Juli. 15 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 tomentosa. Hübsches Felsenpflänzchen mit graugrüner Belaubung und reingoldgelben Blütendolden im Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 umbellata. Reizende niedrige Staude mit weißfilzigen, feingeschnittenen Blättern und großen weißen Blütendolden. August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Adonis amurensis pl. fl. Außerordentlich dankbare Frühlingsblume mit ranunkelähnlichen, dichtgefüllten, gelbgrün gefärbten Blumen. März-April. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,vernalis - Adonisröschen. Allerliebster, niedriger Frühjahrsblüher mit glänzend goldgelben Blumen und zierlicher Belaubung. März. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Ajuga reptans fol. multicoloris. Für Felspartien und Einfassungen gut geeignete, neue Staudenart mit herrlich purpurroter, braunroter und bunter Belaubung 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Alchemilla alpina — Frauenmantel. Gelblichgrün. 5—10 cm hoch. Juni-Allium cyaneum. Aus dichten Büscheln grasartiger Belaubung erscheinen im Juli die 20 cm hohen, himmelblauen Blütenköpfchen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Alsine laricifolia. Weiße Teppiche kleiner Blüten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Alyssum saxatile — Steinkraut, Gebirgs-Schildkraut. Mit leuchtend gelben Blumen und silbergrau behaarten Blättern. Vorzüglich für Steingärten. Mai-Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 saxatile citrinum. Schöne hellschwefelgelbe Blütensträuße. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 saxatile fl. pl. Goldgelb, gefülltblühend. 20-30 cm. Mai. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Androsace — Mannschild lanuginosa. Kleiner zierlicher Rasenbildner, silberblättrig, unermüdlich. vom Mai bis Herbst rosafarben-weiß blühend. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 primuloides. Schöne rosa blühende Art. 10 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,sarmentosa Chumbyi. Schöne Alpenpflanze mit rosa Blüten. Aus der alten Blatttrosette spinnen sich nach allen Seiten rote Fäden mit jungen Rosetten. Mai-Juni 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Anemone nemorosa — Weißes Windröschen — Osterblume. Reinweiß, kriechend. April-Mai 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 pulsatilla - Küchenschelle. Prächtiger Frühlingsblüher mit dunkelviolettblauen, wollig behaarten Blumen. Liebt kalkhaltigen Boden u. sonnigen pulsatilla rubra. Schön dunkelrot 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,silvestris - hohe Waldanemone. Sehr frühblühende Schnittblume, reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Antennaria tomentosa — Katzenpfötchen. Vortreffliche Einfassungspflanze mit silberartiger Belaubung. Sehr wertvolle Teppichpflanze. Juli-August,

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Arabis alpina — Alpenkresse — Gänsekraut. Einfache, weiße Blüten. Für Felsengärten wie für Einfassungen und Trockenmauern. April.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

alpina fl. pl. Die reinweiß gefüllten Blumen erfreuen das Auge im zeitigsten Frühjahr. Wertvolle Schnittstaude und für Einfassungen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Arabis alpina rosea. Die einfachen zartrosa Blüten sind von bezaubernder Schönheit, namentlich in nicht zu sonniger Lage. Für Felsengärten und Trockenmauern vorzüglich . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50



Arabis alpina fl. pl.

Armeria Laucheana — Grasnelke. Rasenartige Polster- und Einfassungs-Grasnelke mit farbenprächtigen, dunkelkarminroten Blütenköpfen. Juli.

" maritima alba. Reinweiß 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 Asarum europaeum — Haselwurz — Pfefferwurz. Wohlriechende, glänzend dunkelgrüne, runde Blätter. Zum Begrünen schattiger Stellen vortreff-

schatt. u. halbschatt. Plätze geeign. Maiblüte. . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Aster alpinus siehe Seite 11

Astilbe chinensis pumila. Ganz niedrige Sorten mit aufrechtw. pyramidenförmigen Risp. v. lilarosa Farb. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 55,—

Aubrietien — Blaukissen

Herrliche, niedrige Frühjahrsblüher für Einfassungen, Felspartien und Trockenmauern. Blühen im März und April, die grau-grünen Blätter sind mit violetten, purpurnen, rosa und roten Blumen wie überschüttet. Vertragen die brennendste Sonne und Trockenheit.

Aubrietia "Blue King". Mit sehr schönen, blauen Blumen.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

" hybr. "Dr. Mules". Die dunkelste aller Aubrietien mit schönen, großen, leuchtend dunkelvioletten Blüten. April - Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

" hybr. "Fireking". Die leuchtendste von allen roten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Aubrietia "Gloria". Enorm großblumig, von einer leuchtend rosa Farbe 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Aubrietia hybr. "H. Marschall". Leuchtend violett, großblumig.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

" hybr. "Lavender". Die sehr großen Blumen sind prächtig hell-lavendelblau. Unter den hellblauen Sorten die schönste. April-Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50.

Aubrietia hybr. Moerheimii. Reinrosa, wohl die großblumigste der rosa Farbe Blüht von Ende April bis in den Juni . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

"Mrs. Lloyd Edwards". Großblumige Sorte mit leuchtend dunkelpurpurblauen Blumen 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

"Pauls Lilac". Zart rosa-lila 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 "Peter Barr". Große, flache Blumen von dunkel-violetter Farbe.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

"Prichards a. I.". Prächtig dunkelviolette Blumen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

rosea splendens. Rosa 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—tauricola. Niedriger, gedrungener Wuchs, dunkelblau, eine der schönsten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Bahia lanata. Für trockene, sonnige Lagen geeignete, 10—15 cm hohe, graufilzige Pflanze mit gelben Strahlenblüten. Juni-Juli.

Bellium minutum. Niedriges, reizendes Pflänzchen mit kleinen, weißen, gänseblumenartigen Blüten den ganzen Sommer.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Calamintha alpina. Lockere, polsterbildende Pflanze mit kleinen, dunkelblauen Lippenblütchen. Juni-Juli 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Campanula carpathica. Kompakter, niedriger Wuchs mit aufrechtstehenden

blauen Glockenblumen. Juli-September . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 carpathica Riverslea. Violette Schalenblumen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

" pusilla. Reichblühende, kriechende Art, mit hellblauen Blumen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

" pusilla alba. Weiße Abart der Stammform 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

, Portenschlagiana. Klarblaue Glockenblütchen. Kriechend.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

rotundifolia. Schöne Alpenpflanze mit kleinen, rundlichen Blättchen und blauen Blüten. 25 cm hoch. Juni-Juli 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Campanula turbinata Isabel. Große schalenförmige Glocken von rein tiefblauer Farbe, 30 cm hoch, reichblühend. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Campanula turbinata "White Star". Wie vorhergehende, mit weißen Campanula Wilsoni. Große dunkelviolette Glocken mit graugrüner Belaubung. 15 cm. Juli 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,— Carlina acaulis — Silberdistel. Auf 6-10 cm hohen Stielen silberweiße Blütenköpfe. Getrocknet bleiben die Blumen unverändert. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Cerastium arvense compactum. Teppichbildende reizvolle Felsen- und Böschungspflanzen, übersät mit reinweißen Blüten im Mai-Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Biebersteinii — Weißfilziges Hornkraut. . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Columnae. Kräftig wachsend, prächtig silberweiß. 10 cm hoch. Mai. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 tomentosum für Felspartien und Einfassungen. Die schmalen silberweißen filzigen Blättchen sind von hervorragender Wirkung, ebenso die feinen Blütchen im Mai 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Cotula squalida. Rasenbildende Pflanze mit braungrüner gefiederter Belaubung. Für Böschungen und Felspartien . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Cotyledon simplicifolia. Felsenpflanze mit hellgelben Blumen. 10 cm hoch. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Cyclamen europaeum. Das bekannte rotblühende Alpenveilchen des Hochgebirges. August-September 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit blaugrüner Belaubung und leuchtendrosa Blüten. Mai 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 deltoides Brillant. Mit leuchtend karminroten Blüten. 25 cm hoch. Dielytra formosa. Schön für Waldpartien, ca. 30 cm hoch, mit rosafarbenen Draba repens. Rasenbildende Bodenbedeckungspflanze für sonnige trockene Lagen in Steingärten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Dryas octopetala. Kriechende, halbstrauchartige Alpine mit weißen anemonenähnlichen Blumen im Mai 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Epimedium — Sockelblume Beliebte Grottenpflanze mit lederartigen, bräunlich gefärbten Blättern. Zierliche Blütenrispen mit kleinen Blütchen von weißer, gelber und roter Färbung. Gedeiht auch im tiefsten Schatten. 20-30 cm hoch. April-Mai. Epimedium bicolor. Zweifarbig. erectum. Aufrechtwachsend. lacteum. Gelblich-weiß. nigrum. Schwarzrot. pinnatum elegans. Reichblühend, große goldgelbe Blumen. sulphureum. Schwefelgelb. Vorstehende Sorten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Erigeron glabellus alpinus. Niedrige Polster bildende Art mit nur 10 cm hohen Blütenstengeln und mittelgroßen lila Blüten. 1 St. M 0.50, 10 St. M 4.50 Erodium chamaedryoides roseum, bildet ein grünes Kissen, überdeckt mit : zart rosa Blumen 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 :

Erythraea diffusa. Kriechend, im Sommer überdeckt mit rein rosa Blumen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Euphorbia capitulata. Kriechende zierliche Wolfsmilchart mit blaugrüner Belaubung und gelben Blütendolden. April-Mai. 1 St. M 0,60, 10 St M 5,50 Genista radiata. Kleiner Strauch fürs Alpinum mit gelben Blumen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. 55, sagittalis. Kriechender gelbblühender Ginster. Juni. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,tinctoria fl. pl. Der im Juli-August blühende Färberginster ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Gentiana acaulis - Enzian. Bekannte Alpenpflanze mit großen, ultramarinblauen Blumen. Für Einfassungen und Felspartien. Liebt Halbschatten. Gentiana Farreri. Neu! Prächtig zartblaue Blumen mit weißem Gentiana Lagodechiana. Empfehlenswerter, neuer Enzian mit Blumen von prachtvoller blauer Farbe mit blasserem Zentrum. Wuchs mehr kriechend, daher für Felspartien geeignet. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Geum montanum aurantiacum. Goldorange. Mai-Juni. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 rivale Leonards var. Siehe Seite 27. Globularia angustifolia. Niedrige, rasenbildene Pflanze mit blauen, kugeligen Blütenständen. 10 cm. Mai-Juni 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Gypsophila repens rosea. Reizende Felsenpflanze mit zartrosa Blütenrispen repens monstrosa. Niedrige, kriechende Pflanze für Steinpartien, frühblühend, mit weißen eleganten Blumen . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Sündermannii. Kräftiger wachsend wie vorige mit weißen Blütenrispen. Helianthemum amabile fl. pl. sulphureum. Schwefelgelb, gefüllt. amabile fl. pl. Rubin. Leuchtend scharlachrote gefüllte Blumen. Andauernd blühend. amabile Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte. atrosanguineum. Silbergraue Belaubung mit leuchtend rosa Blüten. Fire Flame. Karminrötlich orange, nach der Mitte zu in gelb übergehend. Lawrenson's Pink. Lachsrosa. Rhodante carneum. Mit schönen rosa Blumen. rubens. Kupferfarbig. The Bride. Weiß. Vorstehende Sorten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Helleborus niger - Christ- oder Weihnachtsrose. Entwickelt ihre zarten, schneeweißen Blumen bei milder Witterung schon zu Weihnachten und hält der Blütenflor bis Ende März an . . 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,hybridus. Herrliche Farben von weiß bis rot, gestreift, punktiert und geadert. Frühblühend, März-April 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-Hepatica angulosa — Leberblümchen. Großblumig hellblau. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. 50,triloba alba plena, Weiß gefüllt 1 St. M 2,-, 10 St. M 18,triloba coerulea. Allerliebster Frühlingsblüher mit einfachen, blauen Blumen. Liebt feuchten und schattigen Standort. März-April, 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 triloba plena. Gefüllt, blau. Selten . . . 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 triloba rubra pl. Rotblühend, stark gefüllt. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Hieracium aurantiacum rubrum — Habichtskraut. Für Felspartien, 40 cm hoch mit orangefarbenen Blumen, den ganzen Sommer blühend.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

mit niedlichen, weißen Blüten im Mai—Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Iberis sempervirens "Schneeflocke". Siehe Seite 31.

"sempervirens, Weißer Zwerg". Eine kleine, zierliche, gedrungen wachsende Iberis-Art. Schön für Steinpartien 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Inula ensifolia — Zwergalant. Kugelrunde, 25—30 cm hohe Büsche, mit kleinen, leuchtend gelben Blumen. Für Felspartien geeignet. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Juniperus prostrata. Flachausgebreiteter, kriechender Wacholder für Felspartien geeignet. 1 St. M 2 bis M 2,50 is nach Stärke

partien 1 St. M 2,— bis M 3,50 je nach Stärke




Hepatica triloba


Lavandula vera. Siehe Seite 35. Leontopodium alpinum. Bek. Edelw., Juni—Sept. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Lewisia Cotyledon. Interessante nordamerikanische portulackartige Pflanze. Aus den Rosetten fleischiger Blätter erscheinen im Sommer verzweigte Blütenstiele mit rosafarbigen gelblich gestreiften Blumen. Verlangt humosen, durchlässigen Boden und Schutz gegen zu grelle Besonnung. 20 cm. Juli—August . . . 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Linaria pallida — Frauenflachs — Leinkraut. Felsenpflanze, rasenartige Polster bildend mit violetten Blumen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Lithospermum prostratum. Niedrige strauchartige Felsenstaude mit tiefblauen Blüten. Reichblühend. Mai-Juni 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— Lotus corniculatus fl. pl. — Hornklee. Gelb, gefülltblühend. Für feuchte Stellen geeignet 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Megasea hybrida. Siehe Seite 37.



Gruppe blühender Steingarten-Stauden.



Mimulus luteus cupreus — Gauklerblume. Niedrige, bei feuchtem Standort den ganzen Sommer blühende Pflanze mit großen, leuchtend kupfrigorangefarbigen Blumen. Schön für Bach- und Teichränder.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Nierembergia rivularis. Kriechend, sehr große, weiße Blumen.

Oenothera missouriensis. Großblumige, gelbe, dankbarblühende, niedrige



Gruppe von Phlox setacea

Pachysandra terminalis. Halb holzartige, niedrige Schattenpflanze mit lederartiger, immergrüner Belaubung 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
Paronychia serpyllifolia — Mauerraute. Mattgrüne, dichte Polsterpflanze für Steingärten, mit einer Unmenge schneeweißer Blüten im Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Phlox amoena rosea. Siehe Seite 47.

" divaricata canadensis. Siehe Seite 47.

" setacea atropurpurea. Dunkelpurpurrot . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

setacea F. G. Wilson. Reizende Sorte mit schön hellblauen Blumen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Phlox nivalis. Blüte schneeweiß, rasenbildend . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Plantago nivalis — Wegerich. Prachtvolle, silberfilzige Blattrosetten. Blüten Blumen dicht bedeckt sind. 10 cm. Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,nitida. Schollen bildendes Alpenpflänzchen, für Felspartien besonders geeignet, grauartige Belaubung mit rosa Blumen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,— Potentilla. Siehe Seite 48. Primel-Arten. Siehe Seite 48. Prunella Webbiana. Große dunkelviolette Lippenblüten. 20 cm hoch. Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 incisa rubra. Dunkelrosa Blüten, tief eingeschnitten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Die Prunellen sind ganz außerordentlich farbenkräftige, weithin leuchtende Blüher. Vorzüglich für Steingärten und Rabatten geeignet. Pulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet. angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten. officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen. rubra. Blumen leuchtendrot. 30 cm. April. saccharata. Hübsche Hybride mit leuchtenden Blüten und silbergefleckten Blättern. saccharata Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch sind die Blüten leuchtend rot. . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,- 100 St. M 65,-Vorstehende Sorten: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Ramondia pyrenaica. Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner braunbehaarter Blätter erscheinen die prächtigen violetten Blumen. Für feuchte, schattige Stellen. Eine der schönsten Alpenpflanzen. 10 cm. feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Felspartien, Plattenwege, Böschungen usw. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Santolina Chamaecyparissus — Heiligenpflanze. Strauchartige Pflanze mit feingefiederter, silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfchen. Für

geschützte, sonnige Felspartien. 30-40 cm hoch. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 pinnata. Aehnlich der vorigen, nur mit dunkelgrüner Belaubung und mehr schwefelgelben Blütenköpfen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Saponaria ocymoides — Seifenkraut. Einfassungs- und Felsenpflanze. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Saxifraga — Steinbrech

Rasen- oder polsterbildende Pflanzen für Beeteinfassungen, Felspartien, Trockenmauern usw. Anspruchslose Pflanzen, die auf dünnen, schlanken Stielen eine Fülle zierlicher Blütchen in den zartesten Farbentönen bringen.

Moosartige Saxifraga

Saxifraga caespitosa. Großblumig, weiß 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 densa. Dichte feste Polster. weißblühend . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 decipiens grdfl. rosea. Dichte hellgrüne Polster mit zartrosa Blüten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 decipiens lutescens. Wie vorhergehende, mit gelblich-weißen Blüten. 1 St. M 0.50, 10 St. M 4,50 Saxifraga hybrida "Blütenteppich". Bildet dichte Polster, die im April und Mai zur Zeit der Blüte den Eindruck eines blumigen Teppichs machen. Die Blütchen ercheinen auf niedrigen verzweigten Stielen in ganz außerordentlicher Fülle, sind im Aufblühen leuchtend karminrosa und werden bei weiterer Entwicklung etwas heller . . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50



Saxifraga cotyledon pyramidalis

, hybrida "Juwel". In Farbe ähnlich der Sorte splendens, aber um ca. 14 Tage später aufblühend 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

"	fraga hybrida magnifica. Eine Verbesserung von Rhei superba, kräftig und robust wachsende Blütenstiele, 15—20 cm hoch, Blüten von frischer, hellrosa Färbung 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 hybrida "Purpurmantel". Die niedlichen Pflanzen sind im April—Mai mit einer Menge Blütchen bedeckt, in eigenartig schöner Färbung, karminrosa mit purpurnem Schein. Vorzüglich für Einfassungen und Felspartien 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 hybrida "Schöne von Ronsdorf". Die mittelgroßen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend dunkelkarmin, von ganz vorzüglicher Fernwirkung 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 hybrida splendens. 15 cm hoch, reichverzweigte Blütenstiele mit ziemlich großen Blumen von leuchtend dunkelkarminroter Farbe. Die leuchtendste Farbe aller Saxifragen
"	muscoides. Niedrig, weiße, zierliche Blüten . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
	axifraga "Sir Douglas Haig". Prächtig dunkelrot, lange Stiele. Neue, wertvolle Bereicherung des Sortiments 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
Saxi	fraga Stelleriana. Ziemlich spätblühend, weiß. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 trifurcata. Kräftig wachsende, widerstandsfähige Art mit einer Fülle weißer Blütchen 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
	Rosettenbildende oder krustige Saxifraga
Saxi	fraga aizoon. Silbergraue Rosetten 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 aizoon rosea. 25 cm hohe Rispen rosafarbiger Blütchen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
"	aizoon rosulare. Rosenförmige Blattrosetten, weißblühend. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
,,	Angleri. Dichte, silbergraue Rosetten. Juni-Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
"	cotyledon pyramidalis. Große, bis 25 cm im Durchmesser haltende Rosetten mit saftiggrünen, weißgeränderten Blättern und langen Rispen weißer Blüten. Eine der schönsten Arten 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
"	cuneifolia. Dunkelgrüne Rosetten bildend, mit weißen Blütchen. 15 cm hoch. Mai-Juni
"	granulata fl. pl. Knollenbildende Art mit schönen, reinweiß gefüllten Blumen auf 20—25 cm hohen Stielen. April-Mai. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
"	heucheriloba. Mit heucheraähnlichen Blüten. Juni-Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
"	Kolbi. Kleine silberbereifte Rosetten mit zierlichen weißen Blütenrispen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
"	marginata. Kleine zierliche Art mit ziemlich großen weißen Blüten. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
"	rhaetica. Rhätischer Alpensteinbrech 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Rocheliana. Kleine feste Polster; weißblühend. April-Mai. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
,,	rotundifolia. Herzförmige, runde Blätter und weiße Blütenrispen im
,,	Juni
. "	Wildeana. Silbergraue, rosettenbildende Art. 30—40 cm hoch. Weiß- blühend. Mai

Sedum — Mauerpfeffer — Fettblatt

Für Fels- und Steinpartien, Trockenmauern und Böschungen geeignete Pflanzen mit fleischigen Blättern. Die niedrigen, kriechenden lieben mehr Trockenheit, während die etwas höheren Feuchtigkeit und nahrhaften Boden bevorzugen. Alle verlangen viel Sonne.

Sed	um acre. Gelbhlühend
	um acre. Gelbblühend
,,	album Kriechend weißblüberd 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50
"	
"	
",	Well of Blatton well-lite at the state of the lite of
,,	
"	The dicken blauwellell blattenen von zworgigen Wische
	Ewersii. Rosablühend
"	glaucum Blaucum Blaucu
"	glaucum. Blaugrüne Polster
"	
	Sedum
"	
"	
	Blumen
"	Middendorfianum. Dunkelgoldgelb, orangefarbige Knospen.
	1 64 1/ 000 10 01 1/ 100
"	obtusifolium. Eigenartig dickbräunlich schimmernde Blätter.
	1 64 1/ 0 10 10 0/ 1/ 0 70
"	Blüten.
	1 11 // 0 00 40 0
"	rupestre. Aehnlich vorigem, aber nicht so kräftig wachsend.
"	Tugongo Dinche nellamna Ralanbura and Dinches
	spathulifolium. Weißliche, dicke Blätter, eigenartige Pflanze.
	1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50
C.	d

Sedum spathulifolium purpureum. Schöne neue Sorte mit dunkel roten Blättern und dunkelgelben Sternblumen. 10 cm hoch.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Sedum spurium album. Weißbl. Juli-August. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 " splendens. Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln. Juli-Aug. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50

Sempervivum – Hauswurz oder Hauslaub

Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die am besten geeigneten Pflanzen. Gedeihen in magerem Boden noch sehr gut. Die fleischigen Blätter bilden eine dichte Rosette. Blühen im Juli.

Sempervivum acuminatum.

- " arvense.
- " arenarium. Zierlich, bestockt sich stark.
- " atroviolaceum. Braun.
- " blandum. Weiße Rosetten.
- " Brownii. Bräunlich, dunkle Rosetten.
- " Comollii. Größtes bläuliches.
- " Doelleanum. Dicht bestockt, sehr klein.
- " fimbriatum. Hellgrün.
- " flabelliforme.

Sempervivum grandiflorum.

- , hispidum.
- " Huteri.
- " latifolium.
- " soboliferum. Hellgrün mit rotem Rand.
- " triste. Dunkelbraunrot.
- " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz.
- " tomentosum.
- " violaceum.
- " Webbianum. Wie mit Spinngeweben weiß überzogen.

Sämtliche Sorten 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Silene acaulis. Dichte moosartige Polster mit kleinen rosaroten Blütchen auf 1 cm hohen Stielen im Frühjahr 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Schafta. Im August blühende, 10 cm hohe, lockere, rasenbildende Art mit leuchtend rosafarbenen Blumen . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Solidago alpestris - Alpengoldrute. Mit 30 cm hohen Blütenrispen im Juni-Stachys lanata - Ziest. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung. Auch für Felspartien geeignet. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Synthiris reniformis. Blüht im Frühjahr mit violetten Blumen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Teucrium chamaedrys. Siehe Seite 54. Thymus lanuginosus — Thymian. Weißlich graue, kriechende Felsenpflanze mit rosafarbenen Blütchen im Juli 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Golden Dwarf. Goldgelb 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,serpyllum albus. Dichte frischgrüne Polster mit reinweißen Lippenblütchen im Juni-Juli 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 serpyllum coccineus. Blütchen von lebhaft roter Färbung. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Tunica Saxifraga. Zierliches, fast den ganzen Sommer über blühendes Felsenpflänzchen mit kleinen rosa Blütchen . . . 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Veronica alpina (orientalis) — Ehrenpreis. Die kriechende, für Felspartien so recht geeignete Pflanze ist mit zierlich kleinen, blauen Blütenähren dicht bedeckt. 15 cm hoch. Mai-Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 cinerea. Hellblau, rasenbildend 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 gentianoides. fol. var. Wurzelständige, weißbunte Blätter. Aus der Blattrosette hervorwachsende 40 cm hohe Blütenstiele mit weißblau geaderten Blüten. Mai-Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,incana. 30 m hoch. Silbergraue Belaubung, Blütenähren dunkelblau. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 repens. Kriechende, lockere, rasenbildende Art mit weißen Blütchen Royal blue. Stark wachsend, leuchtend blau. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 rupestris. Kriechende, lockere, rasenbildende Pflanze mit leuchtend amethystblauen Blüten im Juni 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Trahernae. Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen Blütenträubchen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Vinca minor. Das bekannte blaublühende Immergrün unserer Wälder ist eine der dankbarsten Bodenbedeckungspflanzen für halbschattige und schattige Lagen und bildet mit seinen langen Ranken einen im Sommer und Winter grünen Teppich. Auch für Einfassungen. Gut kultivierte major. Großblättrig, dunkelgrün, üppiger Wuchs. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Waldsteinia geoides. Gelbblühende, fingerkrautartige Pflanze für Halbschatten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Wulfenia carinthiaca. Gute Schattenpflanze mit blauen Blütenrispen und immergrüner, primelartiger Belaubung . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Opuntien — Winterharte Kakteen

Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind wegen ihrer großen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Verdienten mehr angepflanzt zu werden.

Opuntia comanchica. Starkwachsend, runde Glieder und gelbe Blumen.

1 St. M 1,20, 10 St. M 11,

comanchica rubra. Dünne Glieder, bräunlichrote Blumen. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 Opuntia comanchica leucospina. Mittlere, runde, flache Blätter. 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,fragilis caespitosa. Walzenförmige Glieder und hellgelbe Blumen. 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,fragilis tuberifera. Walzenförmig, stark bestachelt. 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,mesacrantha cymochila. Große, ovale, wenig bestachelte Blätter. 1 St. M 1,20, 10 St. M 11, missouriensis. Eiförmige Blätter, gelbe Blumen 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 pachyclada rosea. Ovale, kleine, lappige Blätter und rosa Blumen. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 phaeacantha major. Große Blätter, wenig bestachelt. Selten. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 Rafinesquiana. Fast ohne Stacheln, saftig grüne Blätter, schwefelgelbe Rafinesquiana arcansana. Mit Stacheln dicht bewehrt. 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—

Freilandfarne

Von den mehr als 3000 Farnen gedeiht nur ein geringer Bruchteil in unserem Klima. Sie bewohnen zum großen Teil die tropischen Sumpfniederungen. Aber die wenigen winterharten Farne, die sich zu unseren Gartenpflanzen gesellt haben, sind meist bei all ihrer Feinheit und aristokratischen Reserviertheit äußerst anspruchslos in Pflege und Sonnenschein. Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie noch oft prächtige Wedel. So eignen sie sich besonders zur Bepflanzung schattiger, nach Norden gelegener Gartenteile. Sie lieben einen guten humosen Boden, dem man eine Beimischung von Torfmull geben kann.

Adiantum pedatum. Ein Verwandter unseres "Frauenhaars" mit handteiligen Blättern. Niedrig 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-Aspidium aculeatum. Lange, schmale, feinzerteilte Wedel. Wintergrün. filix mas Barnesi. Stark wachsend 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,filix mas monstrosum. Am Ende kammartig gekraust. 50-80 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,filix mas Pindari. Lange schmale Wedel. 50-80 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,lobatum. Wintergrün. 31-50 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,munitum. Schöne immergrüne, nordamerikanische Art. 30-50 cm hoch. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7, polydactylon. Immergrüne Wedel, deren Fiederblättchen am Ende gegeteilt, büschelartig zusammenstehen. 60-80 cm hoch. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 65,filix femina Victoriae. Schmale Wedel, die Fiederblättchen stehen kreuzweise übereinander . . . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 65,-Athyrium f. f. Standishi. Zierlich gekraust. 50-70 cm hoch. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— Blechnum — Rippenfarn spicant. Herrlich wintergrün 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Osmunda regalis — Königsfarn 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Scolopendrium vulgare — Hirschzunge 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,vulg. undulatum. Immergrün. Am Rand schön gewellte, lanzettliche Struthiopteris germanica — Straußfarn. Herrlicher Wuchs, mittelhoch. Auch für Töpfe und Kübel geeignet 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Winterharte Seerosen (Nymphaeen)
Die Liebhaberei für farbige Seerosen hat unter den Gartenfreunden sehr viel

Die Liebhaberei für farbige Seerosen hat unter den Gartenfreunden sehr viel Freude gefunden. Und das auch mit Recht. Eigenartige, märchenhafte Bilder lassen sich mit wenig Mühe und Kosten mit Verwendung von Wasserpflanzen schaffen. Wenn keine Teiche oder Wasserbecken vorhanden sind, genügen Kübel von durchschnittenen Fässern. Gute, kräftige, lehmhaltige Erde mit verrottetem Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Die Pflanzung geschieht im Mai—Juni. Vorteilhaft ist es, die Erde nach der Pflanzung mit Sand zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe bei schwach wachsenden Sorten soll ca. 30—40 cm betragen, bei stärker wachsenden 50—60 cm und darüber. In kleineren Behältern muß man im Winter das Wasser ablassen und mit Laub oder Torfmull eindecken. Bei Teichen ist dies nicht nötig.

"Gloriosa. Wunderbar leuchtend rote, große Blumen. Reichbl. 1 St. M10,— "James Brydon. Blumen sehr groß, bei gut entwickelten Pflanzen 12—15 cm Durchmesser. Die Blumenblätter sind sehr breit und von karminroter Färbung



Seerosen

Sumpfpflanzen

Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit. Astilben. Siehe Seite 14.

Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 "palustris fl. pl. Schön gefülltblühende Abart der heimischen gelben Sumpfdotterblume. 15—20 cm. April-Mai 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Caltha palustris semiplena. Neue halbgefüllte Dotterblume. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7, palustris Hortulanus Budde. Prachtvolle Neuheit mit großen halbgefüllten gelben Blumen 1 St. M 2, -, 10 St. M 18,polypetala. Mit großen Blättern und gelben Blumen. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— Eupatorium cannabinum plenum. Siehe Seite 25. Euphorbia palustris — Sumpf-Wolfsmilch. Mit gelben Blütendolden auf meterhohen Stielen im Juni 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-Glyceria spectabilis fol. var. Schönes, weißbuntes, hochwachsendes Wasser-Gunnera scabra. Siehe Seite 27. Hemerocallis. Siehe Seite 29. Iris Kaempferi. Siehe Seite 33. orientalis Snow Queen. Siehe Seite 34. " sibirica. Siehe Seite 35. Megasea. Siehe Seite 37. Mimulus luteus cupreus. Ziemlich große, leuchtend kupfrig-orangefarbige Blumen. Bei geeignetem feuchten Standort fast den ganzen Sommer blühend. Bei leichter Deckung winterhart . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Myosotis palustris. Siehe Seite 39.

Osmunda — Königsfarn. Siehe Seite 71.

Petasites officinalis — Gemeine Pestwurz. Beachtenswerter Frühlingsblüher und imposante Blattpflanze mit großen herzförmigen, unterseits wolliggrauen Blättern. März-April 1 St. M 0,70, 10 St. 6,-Primula rosea. Siehe Seite 49.

Trollius. Siehe Seite 55.

Wasserpflanzen

das heißt solche, die mit Blättern und Stengeln im Wasser stehen dürfen. Acorus japonicus fol. var. - Bunter Kalmus. Gedeiht in jedem Wasser-Alisma plantago - Froschlöffel. Löffelförmige Blätter und weiße Blumen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Calla palustris. Heimische, weißblühende Sumpfcalla 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Hippuris vulgaris - Tannenwedel. Mit zierlichen tannenartig verzweigten, über 20-30 cm aus dem Wasser herausragenden Stengeln. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Iris pseudacorus — Gelbe Wasserschwertlilie . . 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Juncus zebrinus (Scirpus Tabernaemontani). Ca. 1 m hohe, weiß und grün quergestreifte wie Stachelschweinstacheln aussehende Binsenart. Interessant und schön 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Menyanthes trifoliata - Fieberklee. Dreiteilige Blätter und zierliche, weiße Ranunculus lingua — Gelbe Wasserranunkel . . 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Sparganium ramosum — Einheimischer, stark wachsender, ästiger Igelkolben. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Typha angustifolia — Schmalblättriger Rohrkolben 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 minima — Zierlicher Miniatur-Rohrkolben . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen

Calluna vulgaris Alporti. An schlanken, dünnen, graugrünen Trieben dunkel-vulgaris alba. Kräftigwachsend mit weißen Blüten. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

vulgaris aurea. Goldbuntes Laub 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Calluna carnea — Frühlingserika. Die schon im Herbst vorgebildeten Knospen öffnen sich bei den ersten Strahlen der Frühlingssonne. Die Blütenglöckehen dieser für Felspartien besonders geeigneten Art sind von schöner rosenroter Farbe 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— " carnea alba. Schöne, reinweiße Abart der vorigen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— " carnea atro rubra. Dunkelrot 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— " carnea Jas. Backhouse. Früher und mit größeren Blumen als carnea. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— Erica carnea Vivelli. Die schönste rotblühende Erica. Die dunkelgrünen
Blätter werden im Herbst bräunlichrot, die Blüten sind von leuchtend karminroter Farbe 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
Moorbeetpflanzen
Andromeda floribunda. Weiße Blütenrispen mit maiblumartigen Glöckchen im April. Immergrüner, gedrungen wachsender Busch. 1 St. M 5,— Azalea arborescens. Kräftig wachsende, zu einem hohen Busche sich entwickelnde Art mit großen weißen, rosa schimmernden Blüten im Juni-Juli. 1 St. M 5,—
" lutea. Gelbe Blüten
Pernettya speciosa — Moormyrte. Kleiner immergrüner Zierstrauch mit dunkelgrüner myrtenähnlicher Belaubung. Die kleinen weißen Blütenglöckehen erscheinen im Frühling, denen im Herbst rosa bis dunkelrote Beeren folgen
Rhododendron (Echte Alpenrosen)
"ambiguum. Wintergrüne außerordentlich harte chinesische Art mit frischgrünen eilanzettlichen Blättern und kleinen gelben Blüten in großer Zahl 1 St. M 6,—, 10 St. M 55,— hirsutum. Behaarte Alpenrose. Blätter beiderseits frisch grün. Blüten karmin. Juni

Schlingpflanzen

Clematis

bilden eine Zierde für jeden Garten und dürften im kleinsten Gärtchen nicht fehlen. Kräftiger durchlässiger Boden, nicht zu große Feuchtigkeit, Schutz vor heißer Mittagssonne, daher die Ostseite die beste, sagen den Clematis am besten zu.

Clematis Bagatelle. Großblumig, reichblühend, klare Ageratumfarbe mit violetten Mittelstreifen. Clematis Jackmanni. Bekannte reich- und dankbar blühende Sorte, violettblau Jackmanni alba. Silberweiß mit bläulichem Schimmer. Lasurstern. Rein leuchtend, tiefblau mit weißen Staubgefäßbündeln, großblumig. Mad. Edouard André. Leuchtend samtig amarantrot, reichblühend. Marcel Moser. Eine gesundbleibende Sorte mit sehr großen Blumen. Hellblau mit rötlichvioletten Mittelstreifen. Mai-Juni. montana rubens. Kleinblumige, reinrosa Sorte, starkwachs. u. reichblüh. paniculata. Schnellwachsend und reichblühend, kleinblumig, weiß. 1 St. M 2,— The President. Dunkelblau. Ville de Lyon. Leuchtend karmesinrot, großblumig. August-September. Ville de Paris. Große weiße Blumen, rötliche Adern. August-September. Vorstehende Sorten mit Topfballen 1 St. M 2,50 Glycine chinensis. Hochwachsende Schlingpflanze für sonnige Lage mit Jasminum nudiflorum. Eine strauchartige schon im Januar reichblühende bis 21/2 m hochwachsende Schlingpflanze mit kleinen goldgelben Blüten. 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,— Lathyrus latifolius. Siehe Seite 34. Lonicera caprifolium — Geißblatt, Jelängerjelieber. Auch für nördliche Hauswände und für andere schattige Lagen geeignet. Blaßgoldgelb, süß-Polygonum Auberti — Knöterich. Aeußerst starkwachsende, harte Schlingpflanze mit 15-20 cm langen, weiß. Rispen. Nicht genug zu empfehl. 1 St. M 2,-Einige Felsensträucher (Kleingehölze) besonders für Steingärten und Böschungen Berberis Wilsonae. Niedrige, reichbeblätterte Büsche mit langen Stacheln und schöner karminroter Herbstfärbung. Blüten von schöner goldiger Cotoneaster adpressa. Neuer chinesischer kleiner Felsenstrauch. Wuchs gedrungener und niedriger wie Cotoneaster horizontalis, unterscheidet sich von diesem durch hellere Belaubung 1 St. M 2,horizontalis - Felsenmispel. Mit den fast immergrünen Blättchen und roten, den ganzen Winter dauernden Beeren zählen die Cotoneaster zu den reizendsten, niedrigbleibenden Sträuchern, die sich namentlich für humifusa. Starkwachsende, kriechende Art, deren Zweige auf dem Boden und Gestein liegen. Die Jahrestriebe sind zum Teil meterlang, die dunkelgrünen Blätter sind halb immergrün, Beeren dunkelrot. microphylla. Sehr zierlich und feinblättrig 1 St. M 3,pyrenaica. Dieser schönste und zierlichste unter den niedrigen Felsensträuchern ist längst noch nicht genügend bekannt und verbreitet. Die mit feinen Blättern dicht belaubten zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an. Dabei hat diese Art bei mir auch im strengsten Winter nie pyracantha — Feuerdorn. Bis 2 m hoch, Blütenrispen weiß, Frucht lebhaft korallenrot. Dreijährige Pflanzen mit Topfballen . 1 St. M 2,— Cytisus albus - Besenginster. Mit einer Fülle kleiner weißer Blütchen. Andreanus. Prächtige Abart des wildwachsenden Ginsters, deren goldgelbe Blüten bräunlichkarminrote Flügel haben 1 St. M 2,praecox. Ganz reizende Ginsterart, die in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Die zierlichen Zweige sind im Mai mit schwefelgelben, später weißlichgelben Schmetterlingsblüten überschüttet. Ganz hervor-

Cytisus Kewensis. Hübsch. kriechend. Bastard mit lichtgelb. Blüt. 1 St. M 1,80 Evonymus Kewensis. Kompakt wachsender kriechender Strauch mit feinen kleinen Blättern 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-, 100 St. M 65,radicans. Immergrüner, kriechender Strauch mit saftiggrünen Blättern. Für Felspartien und Grotten 1 St. M 0,80 radicans fol. var. Prachtv., weißbuntblättrig. Abart der vorigen. 1 St. M 1,-Fuchsia. Siehe Seite 25. Genista. Siehe unter Felsenpflanzen. Hydrangea acuminata. Winterharte Hortensie, die im Juni-August zahlreiche Blütendolden bringt. Die inneren kleinen Blütchen sind schön himmelblau, die äußeren Randblüten leuchtend rot. Juniperus prostrata. Siehe Seite 64. Pinus montana - Krummholzkiefer. Zwergkiefer mit niederliegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten **Liergräser** Für Schnittblumen fast unentbehrlich. Im Garten, namentlich als Einzelpflanze von hochdekorativer Abwechslung. Ein dünnes Band von niedrigen, buntblättrigen Arten als Einfassung ist von ganz besonderer Schönheit. Arrhenatherum bulbosum fol. var. Die 30-40 cm lang werdenden Blätter sind schmal und blendend weißbunt. Schön für Einfassungen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Arundo Donax — Klarinettenrohr. Ca. 2 m hohes für feuchten Boden geeignetes Riesenschilf 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 Bambusa Metake. Kräftig wachsende, breitblättrige Bambusart, die mit etwas Winterschutz im Freien aushält. 2-3 m hoch 1 St. M 3,-Elymus glaucus. Wucherndes blaues Strandgras, bis 1 m hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50 Eulalia japonica gracillima univittata. Sehr dekorative Grasart mit schmalen eleganten Blättern für Einzelstellung. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-, 100 St. M 18,-Festuca crinum ursi — Schwingel. Polsterbildend, fadenartige Blätter. Auch fürs Alpinum 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 glacialis. 10 cm hohe, besonders zierliche, feinblättrige, blaugrüne Art. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50, 100 St. M 40,-Glyceria spectabilis fol. var. — Süßgras. 1 m. Hängend, weiß und grün längs gestreift. Für Teichpartien gut . . . 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-Gynerium argenteum elegans — Pampasgras. 21/2 m hohes Ziergras mit federartigen, weißwolligen Blütenbüscheln. 1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-"Soyeux nain (Bertini). Ca. 1,80 m hoch. Beide Arten verlangen im Winter leichte Laubdecke. Topfpflanzen 1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

Zusammenstellung von Stauden für schattige und halbschattige Lagen

Die mit * bezeichneten für halbschattige Lagen

* Actaea. Seite 9.

Adonis vernalis. Seite 59.

Ajuga reptans multicolor. S. 59.

* Anemone japonica. Seite 10.

nemorosa — Weißes Windröschen - Osterblumen.

10 Keime *M* 0,70

silvestris. Seite 59.

Asarum europaeum. Seite 60.

Asperula odorata. Seite 60. *Astilben. Seite 14.

Aquilegien. Seite 10.

Convallaria majilis — Maiglöckchen. Einjähr. Pflanzkeime 1000St. M15,—

Blühbare Keime . 1000 St. M 70,—

Dictamnus caucasicus. Seite 24. * Dielytra spectabilis. S. 24.

Digitalis gloxiniaeflora. Seite 24.

Doronicum. Seite 24.

Epimedium in Sorten. Seite 62.

Farne. Seite 71.

* Helleborus, Seite 63. Hepatica triloba. Seite 63.

* Hypericum. Seite 31.

*Leucanthemum uliginusum. Seite 37. *Lupinus polyphyllus. Seite 37. *Lythrum. Seite 37.

* Megasea. Seite 37. Omphalodes verna. Seite 65.

Orobus. Seite 39.

Pachysandra terminalis. S. 65 Pulmonaria-Sorten. Seite 66.

Salvia virgata nemorosa Seite 52.

* Sedum spectabilis. Seite 52.

*Spiraea Aruncus. Seite 54. Vinca — Immergrün.

Viola odorata und cucullata. Seite 58.

Waldsteinia geoides. S. 70



Dahlien oder Georginen

Pompon und einfache Sorten

Von den unendlich vielen im Handel befindlichen Dahlien führe ich, soweit ich nach meiner Ueberzeugung urteilen kann, für alle Zwecke stets das Beste. Es sind nicht immer alle Neuheiten ohne Tadel, daß diese die älteren Sorten überflüssig machen. Was für hiesiges Klima gut ist, ist für den Süden weniger gut.

Dahlien lieben kräftigen Boden, jedoch keine Düngung, da sonst zu

starker Krauttrieb. Junge Pflanzen ab Mitte Mai.

Dahlien liefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte ein oder die andere Sorte vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt wird: Ersatz verbeten.

Neuheiten sind unterstrichen.

Von allen Pflanzen werden junge Pflanzen mit Topfballen von Mitte Mai an zum Knollenpreis abzüglich 25% Rabatt abgegeben.

Zeichenerklärung: E =Edeldahlie H = HybriddahlieS =Seerosendahlie P = PaeoniendahlieR-P = RiesenpaeoniendahlieDie mit einem * versehenen nur noch in Stecklingspflanzen im Mai vorrätig. Abendsegen. H. Dunkelbernsteinfarbig 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Adler. R-P. Auf kräftigen, festen Stielen riesengroße, weiße Blumen. 100 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Alraune. E. Wertvolle früh- und reichblühende Neuheit von dunkelsamtigroter Farbe 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,-Amun-Ra. H. Riesenblumen, kupfrig-bronzefarben auf gelblichem Grunde. Andenken an Bornemann. H. Leuchtend salmrosa. 100 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Andreas Hofer. E. Satinrosa auf lichtgelbem Grund. Eine der schönsten Einführungen. 110 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 *Antenne. Meterhohe Pflanze mit gleichmässig runden Blumen mit tütenartigen Petalen auf festen Stielen frei über dem Laub. Scharlachrot getuscht und gestrichelter Saum. Das Herz der Blume erscheint fast nur rot. Vorzüglich für Gartengestalter, da von leuchtender Fernwirkung. 1 St. M 5,—, 10 St. M 45,— Aureola. S. Herrlich bernsteingolden. 80 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 *Ave Maria. H. Riesige Blumen von prächtiger, weißer Farbe. Für alle Zwecke verwendbar 1 St. M 3,-, 10 St. M 27,-*Blaustern. E. Violettdunkelblau, kurze weiße Spitzen. 70 cm. 1 St. M 1,—. 10 St. M 9,50 Blitzlicht. S. Blitzendrote, mittelgroße Blumen von einer außerordentlichen Reichblütigkeit. Wertvolle Schmuck- und Schnittsorte, 130 cm. 1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-Blitzmädel. H. Schöne leuchtend rote Gruppensorte. 60 cm. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50 Border Perfection. H. Riesige Blumen von dunklem Scharlach. Wertvolle Gruppensorte. 100 cm 1 St. M 1,25, 10 St. M 11,-Brennende Liebe. E. Feurigrot 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Breslau. E. Pflaumenfarbig 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Caracalla. Pflaumenfarbig 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,-

Charlotte. S. Hellbernsteinfarben, Gruppensorte. 80 cm 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Daga. H. Zart mattgelbe Farbe auf grünlich weißem Grunde. Reichblühende

großblumige Schnittsorte. 120 cm 1 St. M 2,-, 10 St M 18,-

Dämmerschweigen. R-E. Dunkelblutrote, reichblühende, großblumige, lang-
stielige Schnittsorte. 130 cm 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 Demokrat. E. Nankinggelb. Haltbare Schnittsorte. 110 cm.
Desdemona. H. Auf kräftigen Stielen weiße Blumen mit lila Zeichnung.
Neu, empfehlenswert. 100 cm 1 St. M 3.—. 10 St. M 27.—
Dompfaff. P. Blutrot, mittelhoch 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Dora Herzog. E. Zart lachsrosa, Mitte ockergelb 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Dream. H. Prächtig lachsrot. 120 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50
*Dr. Helmuth Späth. E. Auf langen eleganten Stielen hoch über dem Laub elegante Blumen von reiner bischof-violetter Farbe. Reichblühende, un-
entbehrliche Schnittsorte. Stecklingspflanzen 1 St. M 3,—, 10 St. M 27,—
Dr. Tevis. H. Die gutgestielten, sehr großen Blumen haben eine salmrosa Färbung mit altgoldenem Schein und gelblich aprikosenfarbiger Mitte.
120 cm
*Ehrenpreis. E. Eine der schönsten Neuheiten, bestrickend durch die köst-
liche Farbe, dunkel lachsrot, fein amethyst überhaucht. Reichblühend. 1 St. M 3,—, 10 St. M 27,—
Einigkeit. E. Karmesinrot 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Ekkehard. E. Purpurweinrot 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Elsaß. E. Goldorange. Vorzügliche Gruppensorte. 80 cm.
Else Wex. H. Kupferfarbig, orange schattiert. 1 St. M 1,25, 10 St. M 11,— 1 St. M 1,25, 10 St. M 11,— 120 cm.
1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Emma Groot. H. Die Farbe ist ein eigenartiges Blaugrau mit violettem Schein. Langstielige Schnittsorte. 120 cm. 1 St. M 1,25, 10 St. M 11,—
*Engelhardts Liebling. E. Die mittelgroßen Blütensterne sind von überaus
zartem Lilarosa, im Grunde weißverlaufend und sehr haltbar. 110 cm. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 **Faschingsfee. Gelb mit weißen Spitzen 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—
*Faun. H. Aus einerKreuzung mit Adler hervorgegangen, soll diese noch
in Größe übertreffen. Die bis 24 cm im Durchmesser erreichenden Blumen werden von sehr langen Stielen getragen. Die Farbe ist ein Elfenbeinton mit zartlila bemalt. Eine imposante Neuheit.
*Frau Nina Biagosch. H. Eine sehr gute Schnittsorte mit großen dunkel-
terrakottafarbigen Blumen 1 St. M 2, -, 10 St. M 18.—
Schnittdahlie 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
*Frau Ida Mansfeld. E. Eine hervorragende Neuheit mit grünlich - gelben
Blumen, die frei über dem Laub stehen 1 St. M 2.50, 10 St. M 22,50 Frau Gertrud Pfitzer. E. Für Gartenschmuck geeignete Dahlie. Blumen
zart lachsrosa mit gelber Mitte. Reichblühend. 100 cm
Frau GehRat Scheiff. H. Chamois 1 St. M 2,—, 10 St. M 18,— 5,50
Frosinn. E. Die feinstrahligen Blumen sind von zarter schwefelgelber Farbe
mit maigrünem Grund auf langen Stielen. Eine reichblühende Schnittsorte. 120 cm 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 *Friede. E. Feine langstrahlige Schnittsorte von einer zart lilarosa Farbe, 140 cm.
1 St. M 0.60, 10 St. M 5.50
Fürst von Bülow. R-P. Herrliche karminlila Blumen auf festem Stiel. Beste
Schnittsorte. 140 cm 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 G. Bornemann. E. Vorzügliche, langstielige Schnittsorte. Dunkelfeurigrot.
130 cm
1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Glut. H. Glühendrot 1 St. M 0,60 10 St. M 5,50


Goldrose. S. Farbenprächtige Gruppendahlie, sowie für feine Binderei gleich wertvoll. Die mittelgroßen Blumen sind fein karminrosa, nach innen goldgelb verlaufend, von einer Farbenreinheit, wie sie bisher noch von keiner Dahlie vertreten ist. 80 cm . 1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50

Goldene Sonne. E. Reingelb mit zimtfarbenem Hauch. 120 cm.

1 St. M 1,25, 10 St. M 11,—

Götterstrahl. E. Dunkellachsrosa mit amethystfarbigem Hauch. Feinste Schnittsorte. 130 cm 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50

Heimweh. E. Violettpurpur, Grund grünlich gelb. Langstielige und großblumige Sorte. 140 cm 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50




Goldene Sonne



Neue Sorten.

1. Reihe: Hohes Licht. Pride of California. Amun Ra.

2. Reihe: Memel. Goldene Sonne. Desdemona.
3. Reihe: Weltruf. Rapallo. Seejungfer.
4. Reihe: Andreas Hofer. Heimburg. Morgensonne.
5. Reihe: Ehrenpreis. Chansonette. John Mensing. Nymphenburg. Malerbub.



*Inspektor Mönkemeyer. E. Die mittelgroßen gut gestielten Blumen zeigen eine sonst im Dahliensortiment nicht vorhandene herrliche Farbe, leuchtend lachsorange von seltener Reinheit. Neuheit ersten Ranges. 1 St. M 3,—, 10 St. M 27,— Insulinde. H. Goldorange mit rot. Große Blumen. 120 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Irmgard. H. Hellzinnoberorange. Auch für Gruppen. 70 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Jago. Bräunlich hellgelb, zuweilen mit weißen Spitzen, 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Junge Liebe. E. Auf langen Stielen brennend granatrote, nach der Mitte zu etwas dunklere Blumen. Für Schnitt wie zur Gartenbepflanzung gleich wertvoll. 100 cm 1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50 *Juweeltje. Rosettendahlie. Auffallend reichblühende, niedrige, silberrosa Sorte von eigenartiger Blumenform. 60 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Kantors Rosel. E. Zartrosa mit lila. Für Gruppen. 100 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 *Küsell's Weiße Goethe. E. Die herrl. weißen mit zart creme belegten feinstrahligen porzellanartigen Blumen stehen ideal auf schlanken Blütenstielen. Der Wuchs gleicht der Stammsorte Wolfgang von Goethe, von der diese abstammt 1 St. M 4,-, 10 St. M 36,-Küsse mich. E. Auf langen Stielen gut gefüllte Blumen, im Grunde hellrot, nach den Spitzen zu weiß auslaufend. Eine verbesserte Schützen-*Lachmöwe. H. Bräunlich, weinrot schattiert mit weißen Spitzen. 120 cm. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50 Lichtenstein. H. Brillant mennigorangefarbig. Große edle Blumen auf drahtartigen Stielen. 110 cm 1 St. M 2,- 10 St. M 18,-Liddy Koopmann. E. Zartrosa, eine reichblühende Schnittsorte. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Maria Houtmann. H. Große goldorangegelbe Blumen auf sehr langen, festen Stielen. Vorzügliche Schnittsorte. 120 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 *Märchenschön. H. Eine auffallend schöne Farbenzusammenstellung. Chamoisgelb, nach den Spitzen zu karmin erglühend. Die frühzeitig erscheinenden Blumen sitzen auf dunklen harten Stielen. Für Gartenschmuck und Schnitt gleich wertvoll 1 St. M 3,-, 10 St. M 27,-Marianne. E. Goldorange. Reichblühende Schmuckdahlie. 120 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Marlitt. H. Lila, seidenartig glänzend. 110 cm . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Mauerblümchen. S. Reichblühende Sorte mit hellkirschroten Blumen und fast zur Mitte reichenden weißen Spitzen. 80 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 *Meisterstück. E. Spitzstrahlige, langstielige Blumen. Rein fliederlila, von vollendeter Schönheit. 80 cm 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,50 Menny Carlée. H. Prächtig silberweiß, von schöner großer Form. 120 cm. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,50 Milly Rodgers. H. Reichblühend mit großen aprikosenfarbigen Blumen auf kräftigen Stielen. 120 cm 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,50 *Morgenröte. H. Aurorafarbig mit gelber Mitte . 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Mount Everest. H. Eine auffallend schöne reinweiße Sorte mit großen, gut gefüllten Blumen. 110 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Möwe. S. Lachsrosa. Gruppensorte. 80 cm . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Mr. H. C. Dresselhuys. H. Wertvolle Schnitt- und Gruppensorte. Blumen zartrosa, nach den Spitzen heller werdend. 120 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Murillo. H. Eine für alle Zwecke sich eignende schöne Sorte von einer salmrosa Farbe. 110 cm 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,50


Muttersegen. E. Blutrot 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Nelson's Xariffa. H. Glühendrot 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
*Obergärtner Dillge. E. Hellila 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—
Orangekönig. H. Orangerot 1St. M 0,60 10 St. M 5,50
*Paradiesvogel. E. Purpurkarminrote Blumen mit weißgefärbten Petalen-
spitzen. Auffallende zweifarbige Sorte. 120 cm. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50
Paul Michael. H. Große Blumen mit gewellten Petalen von schöner gol-
diger Färbung und leichtem, orangefarbenem Hauch. 130 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50
Perle von Dresden. H. Lachsorange mit bläulichem Schein. 100 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
*Perle von Wien. H. Auf langen Stielen sehr große Blumen von hellchamois
Farbe mit rosa Schein, wertvolle Neuheit. 1 St. M 3,—, 10 St. M 27,—
*Pink Favorit. E. Vorzügliche Neuheit, rosafarbige Blumen mit hellerer Mitte, sehr reichblühend 1 St. M 3,—, 10 St. M 27,—
Pride of California. H. Auf kräftigen Stielen aufrechtstehende Blumen von
einer schönen, leuchtenden, kardinalroten Farbe. 120 cm. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50
Prinz Karneval. H. Samtig dunkelrot, weiße Spitzen, Gruppendahlie. 80 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Prinzeß Karneval. H. Scharlachrot mit weißen Spitzen. 100 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
*Queen Mary. H. Lachrosa 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Rapallo. H. Mahagonirot, gelber Rand mit samtigem Glanze. 100 cm. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50
Remembrance. H. Die auf kräftigen Stielen hoch über dem Laube getra-
genen Blumen sind von einer schönen lilarosa Farbe. Herrliche Schnitt-
sorte. 120 cm 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50 Rheinischer Frohsinn. E. Karminrosa, Grund weiß. 140 cm.
1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Richard Koch. E. Auffallend große Blumen von angenehmer kanariengelber Färbung. 110 cm 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50
*Rosa Weltfrieden. E. Eine auffallende reichblühende Sorte von schöner
rosa Färbung
kräftigen Stielen hoch über dem Laub getragen. Unentbehrlich für den
Schnitt. 120 cm 1 St. M 1,25, 10 St. M 11,—
Salmonea. H. Chamoisrosa auf leuchtendem, salmfarbenem Grunde. 100 cm. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50
Salutate. H. Große dunkelscharlachrote Blumen, reichblühend.
Schlageter. E. Feurig orangerot, sehr langstielig und reichblühend. 120 cm. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50
Schöne's Farbenkönigin. Glühend karminrosa. Schöne Gruppensorte. 100 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Schneeberg. H. Rahmweiß m. cremefarbiger Mitte. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
Schützenliesel. E. Feurigrot mit weißen Spitzen. 100 cm.
1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50
Schwarzwaldmädel. E. Strohgelber Grund mit rosa Schein. Gute Schnittsorte. 110 cm 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50
*Seejungfer. S. Eine Seerosendahlie von ausgezeichnet schöner Form. Zart
lachsrosa, nach der Mitte creme abschattiert auf grünlichem Grunde. 50—70 cm. Da sehr reichblühend auch als Einzelpflanze sehr gut verwendbar


- loughtond karmin-
Severins Stolz. E. Sehr reichblühende Gruppensorte von leuchtend karminoranger Färb. m. kurzen goldg. Petalen. 120 cm, 1 St. M2,50, 10St. M22,50 ** **Siebu. E. Die großen leuchtenden Blumen sind prächtig goldgelb. Niedriger Wuchs
Großblumige, ballförmige Dahlien (Georginen) Agnes. Reingelb. 100 cm. 1 St. M 1,25 10 St. M 11,—
Aida. Schwarzpurpur. 110 cm. Centifolia. Reinrosa. 140 cm. Criska. Leichtgebaute Ballform. Weißen Spitzen. 130 cm. 1
David Johnson. Chamois. 120 cm 1 St M 0,80, 10 St. M 7,50
David Johnson. Chamois. 120 cm. Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm. Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm. Glanzstar. Weinrot. 120 cm. Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm. *Herbstzeitlose. Weiß, bläulichrosa gesäumt auf langen Stielen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50
David Johnson. Chamols. 120 cm. Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,50 Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm. Glanzstar. Weinrot. 120 cm. Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm. Herbstzeitlose. Weiß, bläulichrosa gesäumt auf langen Stielen. 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,50 Henriette. Hellrosa. 100 cm. Isis. Ballförmige Blumen, lafrancerosa. 130 cm. 1 St. M. 1,25, 10 St. M. 11,— Joko. Eigenart., leucht. oranger. Farbe. 120 cm. 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,50 Königstiger. Stumpfes Scharlachrot mit weißen Spitzen. 90 cm. 1 St. M. 1,25, 10 St. M. 11,— 1 St. M. 1,25, 10 St. M. 11,— 1 St. M. 0,60, 10 St. M. 5,50
David Johnson. Chamols. 120 cm. Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm 1 St M 0,80, 10 St. M 7,50 Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm. Glanzstar. Weinrot. 120 cm. Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm. *Herbstzeitlose. Weiß, bläulichrosa gesäumt auf langen Stielen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Henriette. Hellrosa. 100 cm. Isis. Ballförmige Blumen, lafrancerosa. 130 cm. 1 St. M 1,25, 10 St. M 11,— Isis. Ballförmige Blumen, lafrancerosa. 120 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Königstiger. Stumpfes Scharlachrot mit weißen Spitzen. 90 cm. 1 St. M 1,25, 10 St. M 11,— Kokarde. Mittelgroße, ballförmige, goldorangefarbige Blumen mit leichtem Amethysthauch. 110 cm. Calbar Grund mit weißen Spitzen. 100 cm.
David Johnson. Chamols. 120 cm. Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm. 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,50 Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm. Glanzstar. Weinrot. 120 cm. Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm. Herbstzeitlose. Weiß, bläulichrosa gesäumt auf langen Stielen. 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,50 Henriette. Hellrosa. 100 cm. Isis. Ballförmige Blumen, lafrancerosa. 130 cm. 1 St. M. 1,25, 10 St. M. 11,— Joko. Eigenart., leucht. oranger. Farbe. 120 cm. 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,50 Königstiger. Stumpfes Scharlachrot mit weißen Spitzen. 90 cm. 1 St. M. 1,25, 10 St. M. 11,—

Kleine Pompon- oder Liliput-Dahlien

Alster. Leuchtend purpur. Sehr reichblühend. 100 cm. Censor. Pflaumenfarbig. 100 cm. Chamoisröschen. Chamois in lachsrosa übergehend. 90 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 *Circe. Sehr niedrig, reichblühend, lichtgelb mit dunkelrot gesäumt. Etwas größere Form. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Dainty. Weiß mit lila Anflug. 80 cm. *Dark Eye .Wenig bekannte, aber reizende, lilaweiße Liliput, in der Farbe der Herbstzeitlose 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Dr. Hirschbrunn. Lachsrosa. 90 cm. Effect. Leuchtend scharlach. 120 cm Electros. Leuchtend bernsteinfarben. 80 cm. Gräfin Anna von Schwerin. Zart elfenbeinrosa. 70 cm. Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. 100 cm. Helene Lambert. Chromgelb. 70 cm. Helgoland. Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen. 100 cm. Janet. Lachsfarbig orange. Jonkheer van Citters. Altgold mit orange Spitzen. 100 cm. Kleine Hanne. Hellrosa. 90 cm. Kleine Julia. Scharlachrot. 90 cm. Komet. Orangescharlach. 80 cm. *Lavendel. Die reizend kleinen Blumen sind weißlichrosa und purpurkarmin eingefaßt. Reichblühend 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50 *Liliputkönigin. Die zierlichste, der kleinblumigen Pompons, orange mit salmrot eingefaßten Blütchen. Unerschöpflich reichblühend, sehr schön. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 *Lyra. Eigenartiges Blauviolett von ganz besonderem Farbenreiz. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Pomponperle. Brennend scharlachrot. 80 cm. Purpurkönig. Leuchtend purpur. 100 cm. Röschen. Brillantrosa. 80 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 *Rokoko. Die lichtgelben, mit zart lachsrosa belegten Blumen erscheinen in großer Fülle über der Pflanze. Reichblühend. Etwas größere Form. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50 Ruby. Prächtig leuchtend rubinrot. 80 cm. Sunset. Granat-orange. 100 cm. White Aster. Weiß mit gezähnten Blumenblättern. 90 cm. Vorstehende Sorten ohne Preisangabe 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Halskrausen-Dahlien *Frau Bertha Nonne. Neu. Dunkelblutrot. Die Krause ebenfalls blutrot. Mit orange Spitzen. Große Blumen auf langen Stielen. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,50 *Kätchen vom Schwarzatal. Kräftig karminrot getuschte Petalen, weißem Grunde entspringend. 120 cm 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Leuchtenburg. Dunkelscharlach. 100 cm . . . 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Einfache Dahlien Atoll. Grund orange mit weinroter Zone in lila übergehend. 100 cm. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,50 Beethoven. Prächtig orangefarben. Großblumig. 120 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Danebrog (Helvetia). Weiß, feurigrot bandiert. 110 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Fanal. Leuchtend rot. 80 cm 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Frau Dr. Nebelthau. Großblumig, weiß. 150 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50 Lucifer. Scharlachrot. Laub schwarz. 110 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50

Nordlicht. Strohgelb mit rot schattiert. 150 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50






Blumenzwiebeln

Crinum Powelli album — Freiland-Amaryllis. Auf starken Stielen große, weiße, trompetenartige Blumen im August 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Fritillaria imperialis — Kaiserkrone. Im April-Mai mit 60-80 cm hohen Stielen am Kopf schön orangefarbige Glockenblumen. Nur im Herbst zu pflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—



Gladiolus

Gladiolen

Eine Zierde für jeden Garten. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden oder für ganze Beete zum Schnitt sind sie für alle Zwecke verwendbar. Im Frühjahr bis zu 10 cm tief in humusreichen Boden gepflanzt, entwickeln diese dann kräftige Blütenripsen vom Juli bis zum Frost. Gladiolen müssen nach Eintritt von Frost herausgenommen und trocken überwintert werden.

Hyacinthus candicans. Eine im Sommer dankbar blühende Zwiebelart mit 1 m hohen Stielen u. großen weißen Blütenglocken. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,50, 100 St. M 50,—

Lilien

Da die Lilienzwiebeln erst spät ausreifen, so pflanzt man sie erst von Ende Oktober bis Ende November oder zeitig im Frühjahr. Die Lilienzwiebeln werden, nachdem der Boden mit verrottetem Dünger gedüngt ist, ca. 15 bis 20 cm tief je nach Größe gelegt, in schwerem Boden weniger tief, auch tut man dann gut, Sand unter die Zwiebeln zu legen. Zum Schutze gegen Frost wird die Erdoberfläche mit Laub bedeckt. Man lasse die Lilien ungestört an ihrem Standorte, um so reicher blühen sie in jedem Jahre. Empfehle im hiesigen Boden kultivierte Ware.

Lilium candidum. Bekannte schöne, weiße Garten- oder Madonnen-Lilie. Nur im Herbst pflanzen oder im Frühjahr aus Töpfen.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Lilium croceum — Feuerlilie. Mit großen safran-orangefarbenen Blumen. 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,—, 100 St. M 100,—

Lilium lancifolium rubrum. Eine aus Japan eingeführte prächtige Art mit zurückgebogenen Blumenblättern von rosa Farbe und dunklen gefleckten Punkten. Für Gruppierung im Garten, wie für Töpfe unersetzlich. Völlig winterhart.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—, 100 St. M 80,—

Lilium regale — Königslilie. Auf stark beblätterten Stengeln riesige trompetenförmige Blumen von reinweißer Farbe und schwefelgelbem Schein. 1 St. M 1,50, 10 St. M 13,50, 100 St. M 120,—

- " tigrinum grandiflorum Taglilie. Gelbbraun, dunkel punktiert. Blütezeit Juli-August 1 St. M 0,90, 10 St. M 7,—
- " umbellatum. Besonders große, doldenblütige Safranlilie von orangegelber Farbe 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—, 100 St. M 72,—

Montbretien. Siehe Seite 38.

Zur Herbstpflanzung von Blumenzwiebeln als Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus, Schneeglöckenen usw. erscheint eine Herbstpreisliste.



Hyacinthus candicans

Verschiedenes

Bellis Ruhm von Frankfurt. Leuchtend rot gefüllte große Blumen. 100 St. M 20,— Pensee — Stiefmütterchen. In reinen Farben, starke und kräftige Pflanzen. 100 St. M 10,—

Erdbeere "Boreal Giant". Neue riesenfrüchtige, außerordentlich ertragreiche Sorte von dunkelroter Farbe und herzförmigen Früchten. Von August bis zum Frost einen zweiten reichlichen Ertrag liefernd. 100 St. M 30,-

Hansa. Große, tiefdunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Wohlge-

schmack. Wohl darin die feinste. Mittelfrüh.

König Albert. Mittelfrüh. Früchte glänzend orangekirschrot von köstlichem Wohlgeschmack. Königin Luise. Widerstandsfähige, frühreifende Sorte. Große, dunkel-

karminrot gefärbte Beeren. Sehr ertragreich. Sieger. Ist äußerst früh und fruchtbar. Früchte lebhaft rot, fest, aber

saftig.

Späte von Leopoldshall. Die Früchte sind von runder Form, leuchtend rot und von außerordentlicher Größe. Diese Sorte ist von kräftigem Wachstum und äußerst fruchtbar. Für den Versand ist diese Sorte sehr zu empfehlen.

1000 St. M 40'_

Himbeere "Lloyd George". Eine sehr empfehlenswerte neue remontierende Art. Unwiderruflich wohl eine der besten Sorten. Große dunkelrote Früchte. Ausgezeichnete Dessertfrucht . . 1 St. M 1,20, 10 St. M 11,-

Ferner

Primula obconica (Jungpflanzen) 2 mal pikiert. Preis auf Anfrage. Cyclamensämlige 2 mal pikiert. Preis auf Anfrage.

Fertige Pflanzen von Ende Mai:

Geranien und Efeu-Geranien (Peltatum) für Balkonschmuck. Preis auf Anfrage.

Im Herbst fertige Pflanzen von Primula obconica und Cyclamen (Alpenveilchen) zum Tagespreis.

Zusammenstellung von Staudensortimenten

für Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor ferner

für Fels- und Steinpartien, für Einzelstellung im Rasen, für Einfassungen, für halbschattige und schattige Plätze, für Ufer- und Teichpartien, Wasserpflanzen, Rasen-Ersatz-Stauden und Bepflanzung von sogenannten Bauerngärten.

Auf Wunsch meiner geehrten Abnehmer bin ich auch gern bereit, bei Staudenanpflanzungen Ratschläge zu erteilen gegen Erstattung der Auslagen. Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß nur kräftige Versandware zu diesen Preisen in den Handel kommt.



